

TURBO GROUP



আর এফ এল



হেড অফিস



আর এফ এল

রংপুর ফাউন্ড্রি লিমিটেড

অল্প খরচে কৃষকদের সেট কাজে এবং সাধারণ মানুষদের বিত্তীয় পানীয়জল নিশ্চিত করতে ১৯৮১ সালে রংপুর ফাউন্ড্রি লিমিটেডের (আরএফএল) পথচলা শুরু। আরএফএল বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ কাস্ট আয়রন পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। আরএফএল এখন মানুষের প্রয়োজনীয় সকল ধরনের পণ্য বাজারজাত করেছে। ক্ষুদ্র পরিসরে হ্যান্ড টিউবওয়েল দ্বারা যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে ব্যাপক পরিসরে কাস্ট আয়রন পণ্য, বাথরুম ফিটিংস, গ্যাস স্টোভ, ওয়েলিং রড, জি আই ফিটিংস, সেন্সিটিভিউগাল পাম্প, ম্যানহোল কভার, বেলাচা ও কৃষি পণ্য সহ বিভিন্ন ধরনের পণ্য তৈরি হচ্ছে গঙ্গা ফাউন্ড্রি লি: ফ্যাক্টরিতে।

মানুষকে গুণগত পণ্য প্রদানের লক্ষ্যে আরএফএল ১৯৯৬ সালে পিভিসি এবং ২০০৩ সালে প্রাস্টিক বাজারজাতকরণ শুরু করে। কাস্ট আয়রন, পিভিসি এবং প্রাস্টিক এই তিন সেক্টরেই আরএফএল এখন মার্কেট লিডার। গুণগতমান কঠোরভাবে মেনে চলার জন্য আরএফএল কৃতিত্বের সাথে বিএসটিআই সার্টিফিকেট ও আইএসও ৯০০১ সার্টিফিকেট অর্জন করে।

আরএফএল আজ দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিভিন্ন দেশে নিয়মিত পণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অসামান্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। যার স্বীকৃতিস্বরূপ; বাংলাদেশ সরকার আরএফএল কে বহুবার শ্রেষ্ঠ জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান করেছে।



ফ্যাক্টরি



ফ্যাক্টরি



টুন্স রুম



ইটিপি



বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার প্লান্ট (১০ এম ডব্লিউ)



অল্প
চাপে
বেশি
পানি



আর এফ এল

টিউব ওয়েল

অল্প চাপে বেশী পানি....



টিউবওয়েল সম্রাট

কোড	নির্গমন ক্ষমতা লিটার/ হাতল চাপ	সর্বোচ্চ পানির ধাপ/ সাকশন হেড-ফিট	একক ওজন পরিসর	বেরেল দেয়াল পুরুত্ব = (ওডি - আইডি)/ ২ মি.মি.	বেরেল বোরিং ডায়া মি.মি.
৮৩০০৯	১.৬	৩৪	২৫.৫-২৬.৫	৩.৭৫	৮৮.৫ ± ০.৫



টিউবওয়েল সুলভ সম্রাট

কোড	নির্গমন ক্ষমতা লিটার/ হাতল চাপ	সর্বোচ্চ পানির ধাপ/ সাকশন হেড-ফিট	একক ওজন পরিসর	বেরেল দেয়াল পুরুত্ব = (ওডি - আইডি)/ ২ মি.মি.	বেরেল বোরিং ডায়া মি.মি.
৮৩০১৯	১.৪	৩৪	১৮.৫-১৯.৫	৩.৫	৮৮.৫ ± ০.৫



টিউবওয়েল সম্রাট (এল) নিউ বেজ ছাড়া

কোড	নির্গমন ক্ষমতা লিটার/ হাতল চাপ	সর্বোচ্চ পানির ধাপ/ সাকশন হেড-ফিট	একক ওজন পরিসর	বেরেল দেয়াল পুরুত্ব = (ওডি - আইডি)/ ২ মি.মি.	বেরেল বোরিং ডায়া মি.মি.
৯৬৬৭১৯	১.৬	৩৪	১৯.৫-২০.৫	৪.৫	৮৮.৫ ± ০.৫



টিউবওয়েল সুলভ এক্সপোর্ট (লোকাল)

কোড	নির্গমন ক্ষমতা লিটার/ হাতল চাপ	সর্বোচ্চ পানির ধাপ/ সাকশন হেড-ফিট	একক ওজন পরিসর	বেরেল দেয়াল পুরুত্ব = (ওডি - আইডি)/ ২ মি.মি.	বেরেল বোরিং ডায়া মি.মি.
৮০৬০০৯	১.৪	৩৪	১৬.৬-১৭.৫	৩	৮৮.৫ ± ০.৫



টিউবওয়েল সম্রাট (এল এন)

কোড	নির্গমন ক্ষমতা লিটার/ হাতল চাপ	সর্বোচ্চ পানির ধাপ/ সাকশন হেড-ফিট	একক ওজন পরিসর	বেরেল দেয়াল পুরুত্ব = (ওডি - আইডি)/ ২ মি.মি.	বেরেল বোরিং ডায়া মি.মি.
৯৬৬২০২	১.৫	৩৪	২১.৫-২২.৫	৪.৫	৮৮.৫ ± ০.৫



টিউবওয়েল সেরা নিউ

কোড	নির্গমন ক্ষমতা লিটার/ হাতল চাপ	সর্বোচ্চ পানির ধাপ/ সাকশন হেড-ফিট	একক ওজন পরিসর	বেরেল দেয়াল পুরুত্ব = (ওডি - আইডি)/ ২ মি.মি.	বেরেল বোরিং ডায়া মি.মি.
৯৬৬৩৩০	১.৪	৩৪	১৪.৫-১৫.৫	৩.৫	৮৭.৫ ± ০.৫



টিউবওয়েল পপুলার এসপি

কোড	নির্গমন ক্ষমতা লিটার/ হাতল চাপ	সর্বোচ্চ পানির ধাপ/ সাকশন হেড-ফিট	একক ওজন পরিসর	বেরেল দেয়াল পুরুত্ব = (ওডি - আইডি)/ ২ মি.মি.	বেরেল বোরিং ডায়া মি.মি.
৮০৬০৮৭	১.৫	৩৪	১৯.৫-২০.৫	৩.২	৮৮.৫ ± ০.৫



টিউবওয়েল পপুলার ইকো (এস) নিউ

কোড	নির্গমন ক্ষমতা লিটার/ হাতল চাপ	সর্বোচ্চ পানির ধাপ/ সাকশন হেড-ফিট	একক ওজন পরিসর	বেরেল দেয়াল পুরুত্ব = (ওডি - আইডি)/ ২ মি.মি.	বেরেল বোরিং ডায়া মি.মি.
৯৬৬২০৩	১.৪	৩৪	১৫-১৬	৩	৮৮.৫ ± ০.৫



টিউবওয়েল পপুলার (মিনি)

কোড	নির্গমন ক্ষমতা লিটার/ হাতল চাপ	সর্বোচ্চ পানির ধাপ/ সাকশন হেড-ফিট	একক ওজন পরিসর	বেরেল দেয়াল পুরুত্ব = (ওডি - আইডি)/ ২ মি.মি.	বেরেল বোরিং ডায়া মি.মি.
৮৩০৯৩	৯	৩৪	৯০.৬-৯৯.৬	৪.৫	৮৮.৫ ± ০.৫



টিউবওয়েল মিনি (এন)

কোড	নির্গমন ক্ষমতা লিটার/ হাতল চাপ	সর্বোচ্চ পানির ধাপ/ সাকশন হেড-ফিট	একক ওজন পরিসর	বেরেল দেয়াল পুরুত্ব = (ওডি - আইডি)/ ২ মি.মি.	বেরেল বোরিং ডায়া মি.মি.
৮০৬০৯০	০.৬৫	৩৪	৫.৪-৫.৯	৪	৭৫ ± ০.৫



টিউবওয়েল পপুলার সোজা (ডিভি-৪)

কোড	নির্গমন ক্ষমতা লিটার/ হাতল চাপ	সর্বোচ্চ পানির ধাপ/ সাকশন হেড-ফিট	একক ওজন পরিসর	বেরেল দেয়াল পুরুত্ব = (ওডি - আইডি)/ ২ মি.মি.	বেরেল বোরিং ডায়া মি.মি.
৮৩০৪৫	৯.৬	৩৪	৯৭.৩-৯৮.৩	৩.৫	৮৮.৫ ± ০.৫



টিউবওয়েল সুপার (বাঁকা)

কোড	নির্গমন ক্ষমতা লিটার/ হাতল চাপ	সর্বোচ্চ পানির ধাপ/ সাকশন হেড-ফিট	একক ওজন পরিসর	বেরেল দেয়াল পুরুত্ব = (ওডি - আইডি)/ ২ মি.মি.	বেরেল বোরিং ডায়া মি.মি.
৮৩০২৪	৯.৪	৩৪	৯৯.৫-১০০.৫	৩.৭৫	৮৮.৫ ± ০.৫



টিউবওয়েল উত্তম হেভি ডিউটি

কোড	নির্গমন ক্ষমতা লিটার/ হাতল চাপ	সর্বোচ্চ পানির ধাপ/ সাকশন হেড-ফিট	একক ওজন পরিসর	বেরেল দেয়াল পুরুত্ব = (ওডি - আইডি)/ ২ মি.মি.	বেরেল বোরিং ডায়া মি.মি.
৮৩০০৩	১.৬৫	২৬	৩০.৫-৩৯.৫	৭	৮৮.৫ ± ০.৫




টিউবওয়েল উত্তম

কোড	নির্গমন ক্ষমতা লিটার/ হাতল চাপ	সর্বোচ্চ পানির ধাপ/ সাকশন হেড-ফিট	একক ওজন পরিসর	বেরেল দেয়াল পুরুত্ব = (ওডি - আইডি)/ ২ মি.মি.	বেরেল বোরিং ডায়া মি.মি.
৮৩০০২	১.৫	২৬	২২-২৩	৬	৮৮.৫ ± ০.৫



টিউবওয়েল ম্যাজিক

কোড	নির্গমন ক্ষমতা লিটার/ হাতল চাপ	সর্বোচ্চ পানির ধাপ/ সাকশন হেড-ফিট	একক ওজন পরিসর	বেরেল দেয়াল পুরুত্ব = (ওডি - আইডি)/ ২ মি.মি.	বেরেল বোরিং ডায়া মি.মি.
৮৩০৪৬	১.২	২৩	২৫.২-২৬.২	৫.৭৫	৮৮.৫ ± ০.৫



কোড	পণ্যের নাম
৮৩১৫১	হ্যাডেল সন্ধ্যাট
৮৩১৫২	হ্যাডেল উত্তম
৮৩১৬১	হ্যাডেল পপুলার মিনি
৮৩১৬৩	হ্যাডেল পপুলার (সোজা)
৮০৬০১২	হ্যাডেল মিনি (এন)



৮৩১০১	হেডকভার সন্ধ্যাট
৮৩১০২	হেডকভার উত্তম
৮৩১০৮	হেডকভার পপুলার সোজা/ইকো
৮৩১১২	হেডকভার পপুলার মিনি
৮০৬০৪৫	হেডকভার মিনি (এন)



৮৩৩১৫	পিফিন রড ৫/৮ X ২২.৫"
৮৩৩১৭	পিফিন রড ৫/৮ X ২১"
৮৩৩২৪	পিফিন রড ১/২ X ২১"



৮৩৩০৫	প্রান্জার সেট (হেভি)
৮৩৩০৭	প্রান্জার সেট (লাইট)

কোড	পশ্যের নাম
	৮৩৩০১ প্লান্জার ওয়েট

	৮৩২০২	বেজ উত্তম
	৮৩২০৭	বেজ পপুলার মিডিয়াম / হেভি
	৮৩২০৯	বেজ পপুলার মিনি
	৮৩২১১	বেজ সুলভ মডিফাইড
	৮৩২১৩	বেজ পপুলার বঁাকা
	৮৩২১৪	বেজ পপুলার ইকো সোজা
	৮০৬০১৩	বেজ মিনি (এন)

	৮৩৩০২	প্লান্জার সিডি ওয়েট
---	-------	----------------------

	৮৩১৩৫	ভাটিক্যাল সিলিন্ডার সেট
---	-------	-------------------------

	কোড	পণ্যের নাম
	৮৩৩৪৭	লেদার চেক ভাল্ভ

	৮৩৩৫৮	পিভিসি বড় বাফেট - কালো
	৮৩৩৪৮	পিভিসি বাফেট কালো
	৮৩৩৬৯	পিভিসি বাফেট সাদা

	৮৩৩৬০	অটো চেক ভাল্ভ
---	-------	---------------

	৯২২৩৪৩	নাট সহ বোল্ট ১/২" X ২" ফুল থ্রেড
	৯২২৩৪৪	নাট সহ বোল্ট ১/২" X ২.৫" ফুল থ্রেড
	৯২২৩৪৫	নাট সহ বোল্ট ১/২" X ৩" ফুল থ্রেড
	৯২২৩৪৬	নাট সহ বোল্ট ১/২" X ৪" ফুল থ্রেড



কোড	পণ্যের নাম
৮০৬৫৪২	এমএস শট পাইপ ১.৫ X ১.৫" গোল্ড (উভয় পাশে থ্রেড)
৮০৬৫৪৩	এমএস শট পাইপ ১.৫ X ২" গোল্ড (উভয় পাশে থ্রেড)
৮০৬৫৪৪	এমএস শট পাইপ ১.৫ X ২.৫" গোল্ড (উভয় পাশে থ্রেড)
৮০৬৫৪৫	এমএস শট পাইপ ১.৫ X ৩" গোল্ড (উভয় পাশে থ্রেড)
৮০৬৫৪৬	এমএস শট পাইপ ১.৫ X ৪" গোল্ড (উভয় পাশে থ্রেড)
৮০৬৫৪৭	এমএস শট পাইপ ১.৫ X ৪.৫" গোল্ড (উভয় পাশে থ্রেড)
৮০৬৫৪৮	এমএস শট পাইপ ১.৫ X ৫" গোল্ড (উভয় পাশে থ্রেড)
৮০৬৫৫০	এমএস শট পাইপ ১.৫ X ১" গোল্ড
৮০৬৮১৪	এমএস শট পিছ পাইপ ১.৫" X ১.৫" গোল্ড
৮০৬৮০১	এমএস শট পিছ পাইপ ১.৫" X ২" গোল্ড
৮০৬৮০২	এমএস শট পিছ পাইপ ১.৫" X ২.৫" গোল্ড
৮০৬৮০৩	এমএস শট পিছ পাইপ ১.৫" X ৩" গোল্ড
৮০৬৮০৪	এমএস শট পিছ পাইপ ১.৫" X ৩.৫" গোল্ড
৮০৬৮০৫	এমএস শট পিছ পাইপ ১.৫" X ৪" গোল্ড
৮০৬৮০৬	এমএস শট পিছ পাইপ ১.৫" X ৪.৫" গোল্ড
৮০৬৮০৭	এমএস শট পিছ পাইপ ১.৫" X ৫" গোল্ড

১০০% গ্যারান্টিজড



মাপে সঠিক
তাই সবখানেই ফিট



আর এফ এল

জি আই ফিটিংস





কোড

পণ্যের নাম

৯২২০৬৭

জি আই ইউনিয়ন ০.৫০"

৯২২০৬৮

জি আই ইউনিয়ন ০.৭৫"

৯২২০৬৯

জি আই ইউনিয়ন ১"

৯২২০৭১

জি আই ইউনিয়ন ১.৫"

৯২২০৭২

জি আই ইউনিয়ন ২"



৯২২০৪৯

জি আই প্লেইন টি ০.৫" -৯০°

৯২২০৫০

জি আই প্লেইন টি ০.৭৫" -৯০°

৯২২০৫১

জি আই প্লেইন টি ১" -৯০°

৯২২০৫২

জি আই প্লেইন টি ১.২৫" -৯০°

৯২২০৬৩

জি আই প্লেইন টি ১.৫" -৯০°

৯২২০৬৪

জি আই প্লেইন টি ২" -৯০°



৯২২০০৭

জি আই রিডিউসার এলবো ৩/৪" x ১/২" -৯০°

৯২২০০৮

জি আই রিডিউসার এলবো ১" x ১/২" -৯০°

৯২২০০৯

জি আই রিডিউসার এলবো ১.২৫" x ০.৫" -৯০°

৯২২০১০

জি আই রিডিউসার এলবো ১.৫" x ০.৫" -৯০°

৯২২০১১

জি আই রিডিউসার এলবো ২" x ০.৫" -৯০°

৯২২০১২

জি আই রিডিউসার এলবো ১" x ০.৭৫" -৯০°

৯২২০১৩

জি আই রিডিউসার এলবো ১.২৫" x ০.৭৫" -৯০°

৯২২০১৪

জি আই রিডিউসার এলবো ১.৫" x ৩/৪" -৯০°

৯২২০১৫

জি আই রিডিউসার এলবো ২" x ০.৭৫" -৯০°

৯২২০১৬

জি আই রিডিউসার এলবো ১.২৫" x ১" -৯০°

৯২২০১৭

জি আই রিডিউসার এলবো ১.৫" x ১" -৯০°

৯২২০১৮

জি আই রিডিউসার এলবো ২" x ১" -৯০°

৯২২০১৯

জি আই রিডিউসার এলবো ১.৫" x ১.২৫" -৯০°

৯২২০২০

জি আই রিডিউসার এলবো ২" x ১.২৫" -৯০°

৯২২০২১

জি আই রিডিউসার এলবো ২" x ৫" -৯০°



কোড

পণ্যের নাম

৯২২০৭৩	জি আই রিডিউসার সকেট ০.৭৫" x ০.৫"
৯২২০৭৪	জি আই রিডিউসার সকেট ১" x ০.৫"
৯২২০৭৫	জি আই রিডিউসার সকেট ১.২৫" x ০.৫"
৯২২০৭৬	জি আই রিডিউসার সকেট ১.৫" x ০.৫"
৯২২০৭৭	জি আই রিডিউসার সকেট ২" x ০.৫"
৯২২০৭৮	জি আই রিডিউসার সকেট ১" x ০.৭৫"
৯২২০৭৯	জি আই রিডিউসার সকেট ১.২৫" x ০.৭৫"
৯২২০৮০	জি আই রিডিউসার সকেট ১.৫" x ০.৭৫"
৯২২০৮১	জি আই রিডিউসার সকেট ২" x ০.৭৫"
৯২২০৮২	জি আই রিডিউসার সকেট ১.২৫" x ১"
৯২২০৮৩	জি আই রিডিউসার সকেট ১.৫" x ১"
৯২২০৮৪	জি আই রিডিউসার সকেট ২" x ১"
৯২২০৮৫	জি আই রিডিউসার সকেট ১.৫" x ১.২৫"
৯২২০৮৬	জি আই রিডিউসার সকেট ২" x ১.২৫"
৯২২০৮৭	জি আই রিডিউসার সকেট ২" x ১.৫"



৯২২০৩৪	জি আই রিডিউসার টি- ০.৭৫" x ০.৫" - ৯০°
৯২২০৩৫	জি আই রিডিউসার টি- ১" x ০.৫" - ৯০°
৯২২০৩৭	জি আই রিডিউসার টি- ১.৫" x ০.৫" - ৯০°
৯২২০৩৮	জি আই রিডিউসার টি- ২" x ০.৫" - ৯০°
৯২২০৩৯	জি আই রিডিউসার টি- ১" x ০.৭৫" - ৯০°
৯২২০৪০	জি আই রিডিউসার টি- ১.২৫" x ০.৭৫" - ৯০°
৯২২০৪১	জি আই রিডিউসার টি- ১.৫" x ০.৭৫" - ৯০°
৯২২০৪২	জি আই রিডিউসার টি- ২" x ০.৭৫" - ৯০°
৯২২০৪৩	জি আই রিডিউসার টি- ১.২৫" x ১" - ৯০°
৯২২০৪৪	জি আই রিডিউসার টি- ১.৫" x ১" - ৯০°
৯২২০৪৫	জি আই রিডিউসার টি- ২" x ১" - ৯০°
৯২২০৪৬	জি আই রিডিউসার টি- ১.৫" x ১.২৫" - ৯০°
৯২২০৪৭	জি আই রিডিউসার টি- ২" x ১.২৫" - ৯০°
৯২২০৪৮	জি আই রিডিউসার টি- ২" x ১.৫" - ৯০°



কোড

পণ্যের নাম

৯২২০২২

জি আই নিপল ০.৫"

৯২২০২৩

জি আই নিপল ০.৭৫"

৯২২০২৪

জি আই নিপল ১"

৯২২০২৫

জি আই নিপল ১.২৫"

৯২২০২৬

জি আই নিপল ১.৫"

৯২২০২৭

জি আই নিপল ২"



৯২২০২৮

জি আই প্লেইন সকেট ০.৫"

৯২২০২৯

জি আই প্লেইন সকেট ০.৭৫"

৯২২০৩০

জি আই প্লেইন সকেট ১"

৯২২০৩১

জি আই প্লেইন সকেট ১.২৫"

৯২২০৩২

জি আই প্লেইন সকেট ১.৫"

৯২২০৩৩

জি আই প্লেইন সকেট ২"



৯২২০৯৩

জি আই বুশ"১.২৫" X ১"

৯২২০৯৪

জি আই বুশ"১.৫" X ০.৫"

৯২২০৯৫

জি আই বুশ"১.৫" X ০.৭৫"

৯২২০৯৬

জি আই বুশ"১.৫" X ১"

৯২২০৯৭

জি আই বুশ"২" X ০.৫"

৯২২০৯৮

জি আই বুশ"২" X ০.৫"

৯২২০৯৯

জি আই বুশ"২" X ০.৭৫"

৯২২১০০

জি আই বুশ"২" X ১"

৯২২১০১

জি আই বুশ"২" X ১.২৫"

৯২২১০২

জি আই বুশ"২" X ১.৫"



৯২২০০১

জি আই প্লেইন এলবো ১/২" - ৯০°

৯২২০০২

জি আই প্লেইন এলবো ৩/৪" - ৯০°

৯২২০০৩

জি আই প্লেইন এলবো ১" - ৯০°

৯২২০০৪

জি আই প্লেইন এলবো ১.২৫" - ৯০°

৯২২০০৫

জি আই প্লেইন এলবো ১.৫" - ৯০°

৯২২০০৬

জি আই প্লেইন এলবো ২" - ৯০°



কোড	পণ্যের নাম
৯২২০৫৯	প্লাগ ০.৬"
৯২২০৬০	প্লাগ ০.৭৫"
৯২২০৬১	প্লাগ ১"



৯২২১০৪	বেন্ড মেল/ফিমেল ০.৭৫"
৯২২১০৫	বেন্ড মেল/ফিমেল ১"



৯২২১১২	জি আই কষো ফিটিংস (.০৭৫"X১.৫"X১")
৯২২১১৭	জি আই কষো ফিটিংস (১"X২"X১.৫")



আর এফ এল

ম্যানহোল কভার

নিরাপদ এবং দীর্ঘস্থায়ী





কোড	পণ্যের নাম
৮০৬০৫৬	ডাকটাইল ম্যানহোল কভার সেট ২৪"



৮৩৩৩৩	সি আই ম্যানহোল কভার সেট ১৮"
৮৩৫৫৩	সি আই ম্যানহোল কভার সেট ২২"
৮৩৫৫৭	সি আই ম্যানহোল কভার সেট ২৪"
৮৩২৪১	সি আই ম্যানহোল কভার সেট ২৬"
৮০৬০৫৩	সি আই ম্যানহোল কভার সেট ২৮"
৮০৬০৫৪	সি আই ম্যানহোল কভার সেট ৩০"



৮৩২৩১	সি আই ম্যানহোল কভার সেট নভ ছাড়া ১৬"
৮৩২৩২	সি আই ম্যানহোল কভার সেট নভ ছাড়া ১৮"
৮৩২৪২	সি আই ম্যানহোল কভার সেট নভ ছাড়া ২২"
৮৩৩৩৪	সি আই ম্যানহোল কভার সেট নভ ছাড়া ২৪"
৮০৬০২৬	সি আই ম্যানহোল কভার সেট নভ ছাড়া ২৬"
৯৬৬৭৪৬	সি আই ম্যানহোল কভার সেট নভ ছাড়া ৩০"
৮০৬০০১	সি আই ম্যানহোল কভার সেট নভ ছাড়া ১২"
৮৩২৩০	সি আই ম্যানহোল কভার সেট নভ ছাড়া ১৪"



৮০৬৫৩৯	এম এস তাগারী (হাতল ছাড়া) - ১৮"
--------	---------------------------------



৯৬৬৬৮০	এম এস তাগারী (হাতলসহ-কালার ছাড়া) - ১৮"
৮০৬৫৩৬	এম এস তাগারী (হাতল সহ) - ১৮"



আর এফ এল

কুর্নি

রাজমিস্ত্রিদের আস্থা





৯২২৩৪০

প্লাস্টিক হ্যাডেল কুনি (৫")

৯২২৩৪১

প্লাস্টিক হ্যাডেল কুনি (৬")

৯২২৩৪২

প্লাস্টিক হ্যাডেল কুনি (৮")



৯২২৩৭৯

জিআই বাকেট (২৫ সে.মি.)

৯২২৩৮০

জিআই বাকেট (২৮ সে.মি.)

৯২২৩৮১

জিআই বাকেট (৩০ সে.মি.)



৯৬৬১৭০


এমএস বাকেট (২৫ সে.মি.)

৯৬৬১৭১

এমএস বাকেট (২৮ সে.মি.)

৯৬৬১৭২

এমএস বাকেট (৩০ সে.মি.)



৯৬৬৩৫৬

এমএস ইউ ক্লাম্প (১")

৯৬৬৩৫৭

এমএস ইউ ক্লাম্প (১/২")



৯৬৬২৮৪

হস ক্লাম্প (১")

৯৬৬২৮৫

হস ক্লাম্প (১.৫")

৯৬৬২৮৬

হস ক্লাম্প (২")

৯৬৬২৮৭

হস ক্লাম্প (৩")

৯৬৬২৮৮

হস ক্লাম্প (৪")



আর এফ এল
ওয়েল্ডিং ইলেকট্রোডস
মজবুত জোড়ায় দীর্ঘস্থায়ী ওয়েল্ডিং





কোড	পণ্যের নাম	ওজন
৯৬২৩৬৩	ম্যাক্সওয়েল্ড (৩.২০X৩৫০ মিমি)	৩ কেজি
৯৬২৩৬৪	ম্যাক্সওয়েল্ড (২.৫০X৩৫০ মিমি)	৩ কেজি
৯৬২৩৬৬	পাওয়ারওয়েল্ড (৩.২০X৪৫০ মিমি)	৫ কেজি
৯৬২৩৬৯	আর্কজেন (৩.২০X৪৫০ মিমি)	৫ কেজি
৯৬২৩৬২	আর্কজেন (৪.০X৪৫০ মিমি)	৫ কেজি
৯৬২৩৬৫	মেরিনজয়েন (৩.২০X৩৫০ মিমি)	৪ কেজি
৯৬২৩৬৭	মেরিনজয়েন (৪.০X৪৫০ মিমি)	৫ কেজি
৮০৬৮৯৩	আরএফএল মাস্টার ওয়েল্ড (৩.২X৩৫০ এমএম)	৩ কেজি



কোড

পণ্যের নাম

৮০৬২০৯

ইউপিভিসি সলভেন্ট সিমেন্ট কন্টেইনার ১০০ মিলি

৮০৬২৯১০

ইউপিভিসি সলভেন্ট সিমেন্ট কন্টেইনার ২০০ মিলি

৮০৬২০১১

ইউপিভিসি সলভেন্ট সিমেন্ট কন্টেইনার ৫০০ মিলি



৮০৬২০৬

ইউপিভিসি সলভেন্ট সিমেন্ট টিউব ২০ মিলি

৮০৬২০৭

ইউপিভিসি সলভেন্ট সিমেন্ট টিউব ৫০ মিলি

৮০৬২০৮

ইউপিভিসি সলভেন্ট সিমেন্ট টিউব ১০০ মিলি



আর এফ এল

বেলাচা

মজবুত এবং দীর্ঘস্থায়ী





৮০৬৫৩২

এম এস বেলচা (এন)



৮০৬৫৩৮

বেলচা (সুলভ)



৯৬৬৭৫৯

বেলচা (রাউন্ড)



৯৬৬৭৭৫

বেলচা (চ্যাম্পিয়ন)



৯৬৬৭৭৮

বেলচা (ক্যাপ্টেন)



আর এফ এল

মেন্টিফিউগাল পাম্প





স্পেশাল - ২.৫" X ২.৫"

কোড নং	ব্রেক হর্স পাওয়ার	ব্রেক হর্স পাওয়ার		মটর/ইঞ্জিন স্পিড (আর পি এম)	বিয়ারিং নাম্বার	কার্যক্ষমতা কিউ সর্বোচ্চ, সি.কে.টি/সেকেন্ড	হেড সর্বোচ্চ (মিটার)	দক্ষতা %	ইন্স্টলার উপাদান
		মটর	ইঞ্জিন						
৯৬৬০৫৮	৩	৩	৪	১৪৫০	৬২০৫	০.০৫	২৬	৬২	অপেন সিআই



স্কট পাল্প - ২.৫" X ২.৫"

কোড নং	ব্রেক হর্স পাওয়ার	ব্রেক হর্স পাওয়ার		মটর/ইঞ্জিন স্পিড (আর পি এম)	বিয়ারিং নাম্বার	কার্যক্ষমতা কিউ সর্বোচ্চ, সি.কে.টি/সেকেন্ড	হেড সর্বোচ্চ (মিটার)	দক্ষতা %	ইন্স্টলার উপাদান
		মটর	ইঞ্জিন						
৮৩৮৪০	৩	৩	৪	১৪৫০	৬২০৫	০.০৫	২৬	৬২	অ্যানুসিনিয়াম



স্কট পাল্প - ৪" X ৪"

কোড নং	ব্রেক হর্স পাওয়ার	ব্রেক হর্স পাওয়ার		মটর/ইঞ্জিন স্পিড (আর পি এম)	বিয়ারিং নাম্বার	কার্যক্ষমতা কিউ সর্বোচ্চ, সি.কে.টি/সেকেন্ড	হেড সর্বোচ্চ (মিটার)	দক্ষতা %	ইন্স্টলার উপাদান
		মটর	ইঞ্জিন						
৮৩২৬৭	৫	৫.৫	৬	১৪৫০	৬৩০৫	০.৭৫	১০.৫৮	৭২	কাস্ট আয়রন



লাইট - ৩" X ৩"

কোড নং	ব্রেক হর্স পাওয়ার	ব্রেক হর্স পাওয়ার		মটর/ইঞ্জিন স্পিড (আর পি এম)	বিয়ারিং নাম্বার	কার্যক্ষমতা কিউ সর্বোচ্চ, সি.কে.টি/সেকেন্ড	হেড সর্বোচ্চ (মিটার)	দক্ষতা %	ইন্স্টলার উপাদান
		মটর	ইঞ্জিন						
৮৩২৫৭	৩	৩	৫	১৪৫০	৬২০৫	০.৪৫	১০.০৫	৬৯.৬৮	অ্যানুসিনিয়াম

স্পেশাল - ৩" X ৩"



কোড নং	ব্রেক হর্স পাওয়ার	ব্রেক হর্স পাওয়ার		মটর/ইঞ্জিন স্পীড (অব পি এম)	বিয়ারিং নাম্বার	কার্যক্ষমতা কিউ সর্বোচ্চ, সি.এফটি/সেকেন্ড	হেড সর্বোচ্চ (মিটার)	দক্ষতা %	ইন্সপেকশন উপাদান
		মটর	ইঞ্জিন						
৮৩২৭০	২	২	২	১৪৫০	৬২০৬	০.৪	৯.৪৯	৭৯.৮	গ্যালুমিনিয়াম

হেভি - ৩X৩"



কোড নং	ব্রেক হর্স পাওয়ার	ব্রেক হর্স পাওয়ার		মটর/ইঞ্জিন স্পীড (অব পি এম)	বিয়ারিং নাম্বার	কার্যক্ষমতা কিউ সর্বোচ্চ, সি.এফটি/সেকেন্ড	হেড সর্বোচ্চ (মিটার)	দক্ষতা %	ইন্সপেকশন উপাদান
		মটর	ইঞ্জিন						
৮৩২৫৬	৩	৩	৫	১৪৫০	৬২০৬	০.৫	৯.৮৯	৬৮	গ্যালুমিনিয়াম

হেভি - ৩X৪"




কোড নং	ব্রেক হর্স পাওয়ার	ব্রেক হর্স পাওয়ার		মটর/ইঞ্জিন স্পীড (অব পি এম)	বিয়ারিং নাম্বার	কার্যক্ষমতা কিউ সর্বোচ্চ, সি.এফটি/সেকেন্ড	হেড সর্বোচ্চ (মিটার)	দক্ষতা %	ইন্সপেকশন উপাদান
		মটর	ইঞ্জিন						
৯৬৬৩০০	৫	৪	৭	১৪৫০	৬৩০৬	০.৭৫	২৬	৬৫	অ্যালুমিনিয়াম

হেভি - ৪X৪"



কোড নং	ব্রেক হর্স পাওয়ার	ব্রেক হর্স পাওয়ার		মটর/ইঞ্জিন স্পীড (অব পি এম)	বিয়ারিং নাম্বার	কার্যক্ষমতা কিউ সর্বোচ্চ, সি.এফটি/সেকেন্ড	হেড সর্বোচ্চ (মিটার)	দক্ষতা %	ইন্সপেকশন উপাদান
		মটর	ইঞ্জিন						
৮৩২৫৪	৫	৪	৮	১৪৫০	৬৩০৬	০.৭৯	১০	৬৬	কাট আয়রন

হেডি - ৫x৫"



কোড নং	ব্রেক হর্স পাওয়ার	ব্রেক হর্স পাওয়ার		মটর/ইঞ্জিন স্পিড (আর পি এম)	বিয়ারিং নাম্বার	কার্যক্ষমতা কিউ সর্বোচ্চ, সিএফটি/সেকেন্ড	হেড সর্বোচ্চ (মিটার)	দক্ষতা %	ইন্স্টলার উপাদান
		মটর	ইঞ্জিন						
৮০২৫৯	৭	৫.৫	১২	১৪৫০	৬৩০৫	১.২৩	১২	৭৪	কাস্ট আয়রন

হেডি - ৬x৬"



কোড নং	ব্রেক হর্স পাওয়ার	ব্রেক হর্স পাওয়ার		মটর/ইঞ্জিন স্পিড (আর পি এম)	বিয়ারিং নাম্বার	কার্যক্ষমতা কিউ সর্বোচ্চ, সিএফটি/সেকেন্ড	হেড সর্বোচ্চ (মিটার)	দক্ষতা %	ইন্স্টলার উপাদান
		মটর	ইঞ্জিন						
৮০২৫০	১০	৭.৫	১৬	১৪৫০	৬৩০৬	২.০৯	১৩	৭৬	কাস্ট আয়রন

অটো লাইট - ৩x৩"



কোড নং	ব্রেক হর্স পাওয়ার	ব্রেক হর্স পাওয়ার		মটর/ইঞ্জিন স্পিড (আর পি এম)	বিয়ারিং নাম্বার	কার্যক্ষমতা কিউ সর্বোচ্চ, সিএফটি/সেকেন্ড	হেড সর্বোচ্চ (মিটার)	দক্ষতা %	ইন্স্টলার উপাদান	অয়েল সিল
		মটর	ইঞ্জিন							
৮০৬০৫৭	২	২	২	১৪৫০	৬২০৫	০.৪৫	১০.৫৮	৭৯.৮	গ্যালুমিনিয়াম	ব্যবহৃত

অটো চায়না - ২.৫x২.৫"



কোড নং	ব্রেক হর্স পাওয়ার	ব্রেক হর্স পাওয়ার		মটর/ইঞ্জিন স্পিড (আর পি এম)	বিয়ারিং নাম্বার	কার্যক্ষমতা কিউ সর্বোচ্চ, সিএফটি/সেকেন্ড	হেড সর্বোচ্চ (মিটার)	দক্ষতা %	ইন্স্টলার উপাদান	অয়েল সিল
		মটর	ইঞ্জিন							
৮০৬০৫৮	২	২	২	১৪৫০	৬২০৪	০.৩৫	৮.৯২	৬০.৪৩	গ্যালুমিনিয়াম	ব্যবহৃত



চফ কাটার (কভার সহ)

কোড:	৯৬৬৫৫৬
কাটিং ক্ষমতা:	৫০০-১৫০০ কেজি/ঘন্টা
মোটর পাওয়ার:	২ বা ৩ এইচপি সিঙ্গেল ফেজ
ব্লেডের সংখ্যা:	১ বা ২ পিস
ব্লেডের ধরণ:	সিঙ্গেল সাইড কাটিং এজ
ব্লেডের উপাদান:	উচ্চ কার্বন ইস্পাত
শ্যাফট ব্যাস:	৩২ মিমি
পুলি ব্যাস:	১৬ ইঞ্চি
কাটিং সাইজ:	৬-১২ মিমি



চফ কাটার (কভার ছাড়া)

কোড:	৯৬৬৩৪৩
কাটিং ক্ষমতা:	২০০-১০০০ কেজি/ঘন্টা
মোটর পাওয়ার:	২ বা ৩ এইচপি সিঙ্গেল ফেজ
ব্লেডের সংখ্যা:	১ বা ২ পিস
ব্লেডের ধরণ:	সিঙ্গেল সাইড কাটিং এজ
ব্লেডের উপাদান:	উচ্চ কার্বন ইস্পাত
শ্যাফট ব্যাস:	৩২ মিমি
পুলি ব্যাস:	২০ ইঞ্চি
কাটিং সাইজ:	৬-১২ মিমি



কোড		পণ্যের নাম	
৮৩৩৬৬		কোদাল নং - ৩	
৮৩৩৬৭		কোদাল নং - ৫	



 **ট্রিফলন
টেপ**
আর এফ এল 



৯৬২৪০৭

টেকলন টেপ গোল্ড



৯৬২৪০৮

টেকলন টেপ সিলভার



৯৬২৪০৯

টেকলন টেপ ডায়মন্ড



আর এফ এল

**গ্যাসোলিন
ওয়াটার প্রাম্প**

শক্তিশালী পাম্পে বেশি পানি



৯৬৬৭৭০

আর এফ এল গ্যাসোলিন ওয়াটার পাম্প **WP20R**



৯৬৬৭৭১

আর এফ এল গ্যাসোলিন ওয়াটার পাম্প **WP30R**

Sales Group (Turbo Group)

SL	Zone Name	Responsible	Mobile Number
1	Dinajpur	ZM	01841257881
2	Rangpur	ZM	01841256994
3	Rajshahi & Pabna	ZM	01841357909
4	Jessore	ZM	01841256992
5	Khulna	ZM	01841257911
6	Barisal	ZM	01841212997
7	Jamalpur & Tangail	ZM	01841357728
8	Gazipur	ZM	01841013550
9	M.Singh	ZM	01841356996
10	Faridpur	ZM	01841357884
11	Bogura	ZM	01841256966
12	Patuakhali	ZM	01841256978
13	K.Gonj	ZM	01841357883
14	Sylhet & M.Baza	ZM	01841256977
15	B-Baria	ZM	01841357888
16	N.Gonj	ZM	01841-256969
17	Comilla	ZM	01841256983
18	Feni	ZM	01841557900
19	Hathazari	ZM	01841213519
20	CTG & Cox's Bazar	ZM	01841357880
21	D.M-01/Mitford	ZM	01841357908
22	Chandpur	ZM	01844607152
23	Division-1	SM	01844-661757
24	Division-02	DSM	01841-013237
25	National	Sr. GM	01841-013423



আর এফ এল

105 Pragati Sarani, Middle Badda, Dhaka 1212, Bangladesh

SUGGESTION

Hot Line- 08007777777, 09613737777
Email- ord@prangroup.com