




আর এফ এল



TURBO GROUP



আমাদের কর্পোরেট ব্রত
দারিদ্র্য ও ক্ষুধা জীবনের অভিশাপ

আমাদের লক্ষ্য
লাভজনক ব্যবসায়িক কার্যক্রমের মাধ্যমে
কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিপূর্বক
মানুষের মর্যাদা ও আত্মসম্মান বৃদ্ধি করা।



হেড অফিস



আর এফ এল

রংপুর ফাউন্ড্রি লিমিটেড

অল্প খরচে কৃষকদের সেচ কাজে এবং সাধারণ মানুষদের বিপুল পানীয়জল নিশ্চিত করতে ১৯৮১ সালে রংপুর ফাউন্ড্রি লিমিটেডের (আরএফএল) পথচলা শুরু। আরএফএল বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ কাস্ট আয়রন পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। আরএফএল এখন মানুষের প্রয়োজনীয় সকল ধরনের পণ্য বাজারজাত করছে। ক্ষুদ্র পরিসরে হ্যান্ড টিউবওয়েল দ্বারা যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে ব্যাপক পরিসরে কাস্ট আয়রন পণ্য, বাথরুম ফিটিংস, গ্যাস স্টোভ, ওয়েল্ডিং রড, জি আই ফিটিংস, সেন্সিটিভিউগাল পাম্প, ম্যানহোল কভার, বেলচা ও কৃষি পণ্য সহ বিভিন্ন ধরনের পণ্য তৈরি হচ্ছে গঙ্গা ফাউন্ড্রি লি: ফ্যাক্টরিতে।

মানুষকে গুণগত পণ্য প্রদানের লক্ষ্যে আরএফএল ১৯৯৬ সালে পিভিসি এবং ২০০৩ সালে প্লাস্টিক বাজারজাতকরণ শুরু করে। কাস্ট আয়রন, পিভিসি এবং প্লাস্টিক এই তিন সেক্টরেই আরএফএল এখন মার্কেট লিডার। গুণগতমান কঠোরভাবে মেনে চলার জন্য আরএফএল কৃতিত্বের সাথে বিএসটিআই সার্টিফিকেট ও আইএসও ৯০০১ সার্টিফিকেট অর্জন করে।

আরএফএল আজ দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিভিন্ন দেশে নিয়মিত পণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অসামান্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। যার স্বীকৃতিস্বরূপ; বাংলাদেশ সরকার আরএফএল কে বহুবার শ্রেষ্ঠ জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান করেছে।



ম্যানেজমেন্ট টিম



টিমওয়ার্ক



টিলস রুম



ইটিপি



নিজস্ব পাওয়ার প্লান্ট (১০ এম ডব্লিউ)



আর এফ এল

টিউব ওয়েল

অল্প চাপে বেশী পানি





টিউবওয়েল সম্ভাটি

কোড	নির্গমন ক্ষমতা লিটার/ হাতল চাপ	সর্বোচ্চ পানির ধাপ/ সাকশন হেড-ফিট	একক ওজন পরিসর	বেরেল দেয়াল পুরুত্ব = (ওডি - আইডি)/ ২ মি.মি.	বেরেল বোরিং ডায়া মি.মি.
৮৩০০১	৯.৬	২৬	২৫.৫-২৬.৫	৫.৭৫	৮৮.৫ ± ০.৫

টিউবওয়েল উত্তম

কোড	নির্গমন ক্ষমতা লিটার/ হাতল চাপ	সর্বোচ্চ পানির ধাপ/ সাকশন হেড-ফিট	একক ওজন পরিসর	বেরেল দেয়াল পুরুত্ব = (ওডি - আইডি)/ ২ মি.মি.	বেরেল বোরিং ডায়া মি.মি.
৮৩০০২	৯.৫	২৬	২২-২৩	৫.৭৫	৮৮.৫ ± ০.৫



টিউবওয়েল উত্তম হেভি ডিউটি

কোড	নির্গমন ক্ষমতা লিটার/ হাতল চাপ	সর্বোচ্চ পানির ধাপ/ সাকশন হেড-ফিট	একক ওজন পরিসর	বেরেল দেয়াল পুরুত্ব = (ওডি - আইডি)/ ২ মি.মি.	বেরেল বোরিং ডায়া মি.মি.
৮৩০০৩	৯.৬৫	২৬	৩০.৫-৩৯.৫	৬.৫	৮৮.৫ ± ০.৫



টিউবওয়েল পপুলার মিডিয়াম

কোড	নির্গমন ক্ষমতা লিটার/ হাতল চাপ	সর্বোচ্চ পানির ধাপ/ সাকশন হেড-ফিট	একক ওজন পরিসর	বেরেল দেয়াল পুরুত্ব = (ওডি - আইডি)/ ২ মি.মি.	বেরেল বোরিং ডায়া মি.মি.
৮৩০০৬	৯.৩৫	২৬	২০.৫-২৯.৫	৫.২৫	৮৮.৫ ± ০.৫





টিউবওয়েল পপুলার হেভি

কোড	নির্গমন ক্ষমতা লিটার/ হাতল চাপ	সর্বোচ্চ পানির ধাপ/ সাকশন হেড-ফিট	একক ওজন পরিসর	বেরেল দেয়াল পুরুত্ব = (ওডি - আইডি)/ ২ মি.মি.	বেরেল বোরিং ডায়া মি.মি.
৮৩০০৭	১.৬৫	২৬	২৩.৫- ২৪.৫	৩.৬৫	৮৮.৫ ± ০.৫

টিউবওয়েল পপুলার এল

কোড	নির্গমন ক্ষমতা লিটার/ হাতল চাপ	সর্বোচ্চ পানির ধাপ/ সাকশন হেড-ফিট	একক ওজন পরিসর	বেরেল দেয়াল পুরুত্ব = (ওডি - আইডি)/ ২ মি.মি.	বেরেল বোরিং ডায়া মি.মি.
৮৩০৪৩	১.৬৫	২৬	২১.৪- ২২.৪	৩.৬৫	৮৮.৫ ± ০.৫



টিউবওয়েল পপুলার (বাঁকা)

কোড	নির্গমন ক্ষমতা লিটার/ হাতল চাপ	সর্বোচ্চ পানির ধাপ/ সাকশন হেড-ফিট	একক ওজন পরিসর	বেরেল দেয়াল পুরুত্ব = (ওডি - আইডি)/ ২ মি.মি.	বেরেল বোরিং ডায়া মি.মি.
৮৩০১০	১.২	২৬	১৮.৫-১৯.৫	৫	৮৮.৫ ± ০.৫

টিউবওয়েল পপুলার (সোজা)

কোড	নির্গমন ক্ষমতা লিটার/ হাতল চাপ	সর্বোচ্চ পানির ধাপ/ সাকশন হেড-ফিট	একক ওজন পরিসর	বেরেল দেয়াল পুরুত্ব = (ওডি - আইডি)/ ২ মি.মি.	বেরেল বোরিং ডায়া মি.মি.
৮৩০০৯	১.৬	২৬	১৭.৫-১৮.৫	৩.২৫	৮৮.৫ ± ০.৫





টিউবওয়েল পপুলার ইকো (সোজা)

কোড	নির্গমন ক্ষমতা লিটার/ হাতল চাপ	সর্বোচ্চ পানির ধাপ/ সাকশন হেড-ফিট	একক ওজন পরিসর	বেরেল দেয়াল পুরুত্ব = (ওডি - আইডি)/ ২ মি.মি.	বেরেল বোরিং ডায়া মি.মি.
৮৩০১৫	১.৪	২৬	১৫.৮- ১৬.৮	৩.৭৫	৮৮.৫±০.৫

টিউবওয়েল সুলভ (মডিফাইড)

কোড	নির্গমন ক্ষমতা লিটার/ হাতল চাপ	সর্বোচ্চ পানির ধাপ/ সাকশন হেড-ফিট	একক ওজন পরিসর	বেরেল দেয়াল পুরুত্ব = (ওডি - আইডি)/ ২ মি.মি.	বেরেল বোরিং ডায়া মি.মি.
৮৩০১৯	১.৪০	২৬	১৯.২-২০.২	৫.৫	৮৮.৫±০.৫



পপুলার স্ট্রেইট (বেইজ ও পিঙ্কন ছাড়া) টিউবওয়েল

কোড	নির্গমন ক্ষমতা লিটার/ হাতল চাপ	সর্বোচ্চ পানির ধাপ/ সাকশন হেড-ফিট	একক ওজন পরিসর	বেরেল দেয়াল পুরুত্ব = (ওডি - আইডি)/ ২ মি.মি.	বেরেল বোরিং ডায়া মি.মি.
৮৩০২৬	১.৪০	২৬	১৪-১৫	৩.৭৫	৮৮.৫±০.৫

টিউবওয়েল সেবা ইকোনমি (সোজা)

কোড	নির্গমন ক্ষমতা লিটার/ হাতল চাপ	সর্বোচ্চ পানির ধাপ/ সাকশন হেড-ফিট	একক ওজন পরিসর	বেরেল দেয়াল পুরুত্ব = (ওডি - আইডি)/ ২ মি.মি.	বেরেল বোরিং ডায়া মি.মি.
৮৩০৩৯	১.৪০	২৬	১৪.৫ - ১৫.৫	৩.৭৫	৮৮.৫±০.৫





টিউবওয়েল পপুলার হেভী (বেজ ছাড়া)

কোড	নির্গমন ক্ষমতা লিটার/ হাতল চাপ	সর্বোচ্চ পানির ধাপ/ সাকশন হেড-ফিট	একক ওজন পরিসর	বেরেল দেয়াল পুরুত্ব = (ওডি - আইডি)/ ২ মি.মি.	বেরেল বোরিং ডায়া মি.মি.
৮৩০২০	১.৬৫	২৬	১৯.৬-২০.৬	৪	৮৮.৫ ± ০.৫

টিউবওয়েল সুপার (বাঁকা)

কোড	নির্গমন ক্ষমতা লিটার/ হাতল চাপ	সর্বোচ্চ পানির ধাপ/ সাকশন হেড-ফিট	একক ওজন পরিসর	বেরেল দেয়াল পুরুত্ব = (ওডি - আইডি)/ ২ মি.মি.	বেরেল বোরিং ডায়া মি.মি.
৮৩০২৪	১.৪৫	২৬	১৯.৫-২০.৫	৩.২৫	৮৮.৫ ± ০.৫



টিউবওয়েল পপুলার ইকো (সোজা)-সবুজ

কোড	নির্গমন ক্ষমতা লিটার/ হাতল চাপ	সর্বোচ্চ পানির ধাপ/ সাকশন হেড-ফিট	একক ওজন পরিসর	বেরেল দেয়াল পুরুত্ব = (ওডি - আইডি)/ ২ মি.মি.	বেরেল বোরিং ডায়া মি.মি.
৮৩০৩৩	১.৪	২৬	১৫.৮-১৬.৮	৩.৭৫	৮৮.৫ ± ০.৫



টিউবওয়েল ম্যাজিক

কোড	নির্গমন ক্ষমতা লিটার/ হাতল চাপ	সর্বোচ্চ পানির ধাপ/ সাকশন হেড-ফিট	একক ওজন পরিসর	বেরেল দেয়াল পুরুত্ব = (ওডি - আইডি)/ ২ মি.মি.	বেরেল বোরিং ডায়া মি.মি.
৮৩০৪৬	১.২	৫৬	২৫.২-২৬.২	৬	৮৮.৫ ± ০.৫





সুলভ সেরা টিউবওয়েল

কোড	নির্গমন ক্ষমতা লিটার/ হাতল চাপ	সর্বোচ্চ পানির ধাপ/ সাকশন হেড-ফিট	একক ওজন পরিসর	বেরেল দেয়াল পুরুত্ব = (ওডি - আইডি)/ ২ মি.মি.	বেরেল বোরিং ডায়া মি.মি.
৮৩০১২	১.৪০	২৬	১৪-১৬	৩.৭৬	৮৮.৫ ± ০.৫

টিউবওয়েল মিনি (এন)

কোড	নির্গমন ক্ষমতা লিটার/ হাতল চাপ	সর্বোচ্চ পানির ধাপ/ সাকশন হেড-ফিট	একক ওজন পরিসর	বেরেল দেয়াল পুরুত্ব = (ওডি - আইডি)/ ২ মি.মি.	বেরেল বোরিং ডায়া মি.মি.
৮০৬০১০	.৬৫	২৬	৫.৪ - ৫.৯	৩.৫	৭৫ ± ০.৬



টিউবওয়েল মিনি (স্পেশাল)

কোড	নির্গমন ক্ষমতা লিটার/ হাতল চাপ	সর্বোচ্চ পানির ধাপ/ সাকশন হেড-ফিট	একক ওজন পরিসর	বেরেল দেয়াল পুরুত্ব = (ওডি - আইডি)/ ২ মি.মি.	বেরেল বোরিং ডায়া মি.মি.
৮৩০৩২	০.৯৫	২৬	৭.৫ - ৮.২	৩.৬৬	৮৮.৫ ± ০.৫



টিউবওয়েল সুলভ (মিনি)

কোড	নির্গমন ক্ষমতা লিটার/ হাতল চাপ	সর্বোচ্চ পানির ধাপ/ সাকশন হেড-ফিট	একক ওজন পরিসর	বেরেল দেয়াল পুরুত্ব = (ওডি - আইডি)/ ২ মি.মি.	বেরেল বোরিং ডায়া মি.মি.
৮৩০২০	০.৭	২৬	৮.৬-৯.৪	৩.৬	৮৮.৫ ± ০.৫



টিউবওয়েল পপুলার (মিনি)

কোড	নির্গমন ক্ষমতা লিটার/ হাতল চাপ	সর্বোচ্চ পানির ধাপ/ সাকশন হেড-ফিট	একক ওজন পরিসর	বেরেল দেয়াল পুরুত্ব = (ওডি - আইডি)/ ২ মি.মি.	বেরেল বোরিং ডায়া মি.মি.
৮৩০১৩	০.৮০	২৬	১০.৬ - ১১.৬	৪.৭৬	৮৮.৫ ± ০.৫





সম্প্রাট লাইট (এল)

কোড	নির্গমন ক্ষমতা লিটার/ হাতল চাপ	সর্বোচ্চ পানির ধাপ/ সাকশন হেড-ফিট	একক ওজন পরিসর	বেরেল দেয়াল পুরুত্ব = (ওডি - আইডি)/ ২ মি.মি.	বেরেল বোরিং ডায়া মি.মি.
৮০৬০১৮	১.৬	৩০	২২.৫-২৩.৫	৪.৫	৮৮ ± ০.৮৫

পপুলার সোজা (ডিভি-৪)

কোড	নির্গমন ক্ষমতা লিটার/ হাতল চাপ	সর্বোচ্চ পানির ধাপ/ সাকশন হেড-ফিট	একক ওজন পরিসর	বেরেল দেয়াল পুরুত্ব = (ওডি - আইডি)/ ২ মি.মি.	বেরেল বোরিং ডায়া মি.মি.
৮৩০৪৫	১.৬	২৬	১৭.৩-১৮.৩	৩.৭৫	৮৮.৫ ± ০.৫



সম্প্রাট (এল) বেজ ও পিস্টন ছাড়া

কোড	নির্গমন ক্ষমতা লিটার/ হাতল চাপ	সর্বোচ্চ পানির ধাপ/ সাকশন হেড-ফিট	একক ওজন পরিসর	বেরেল দেয়াল পুরুত্ব = (ওডি - আইডি)/ ২ মি.মি.	বেরেল বোরিং ডায়া মি.মি.
৮০৬০২৫	১.৬	২৬	১৯.৫-২০.৫	৪.৫	৮৮.৫ ± ০.৫





আর এফ এল

টিউবওয়েল এক্সেসরিস





কোড	পণ্যের নাম
৮৩৯৫১	হ্যাডেল স্প্রাট
৮৩৯৫২	হ্যাডেল উত্তম
৮৩৯৫৩	হ্যাডেল উত্তম হেভী ডিউটি
৮৩৯৫৫	হ্যাডেল পপুলার হেভী
৮৩৯৫৭	হ্যাডেল সুলভ মডিফাইড
৮৩৯৫৯	হ্যাডেল পপুলার মিডিয়াম
৮৩৯৬০	হ্যাডেল ইকোনমি
৮৩৯৬১	হ্যাডেল পপুলার মিনি
৮৩৯৬২	হ্যাডেল সুলভ মিনি
৮৩৯৬৩	হ্যাডেল পপুলার (সোজা)
৮৩৯৬৪	হ্যাডেল পপুলার (বাঁকা)
৮৩৯৭৩	হ্যাডেল সুপার মডিফাইড
৮০৬০৯২	হ্যাডেল মিনি (এন)



৮৩৯০৯	হেডকভার স্প্রাট
৮৩৯০২	হেডকভার উত্তম
৮৩৯০৩	হেডকভার উত্তম হেভী ডিউটি
৮৩৯০৫	হেডকভার পপুলার হেভী
৮৩৯০৭	হেডকভার সুলভ মডিফাইড
৮৩৯০৮	হেডকভার পপুলার সোজা/ইকো
৮৩৯০৯	হেডকভার পপুলার বাঁকা
৮৩৯১১	হেডকভার পপুলার মিডিয়াম
৮৩৯১২	হেডকভার পপুলার মিনি
৮৩৯১৩	হেডকভার সুলভ মিনি
৮০৬০৪৫	হেডকভার মিনি (এন)



৮৩৩১৫	পিষ্টন রড ৫/৮ X ২২.৫"
৮৩৩১৬	পিষ্টন রড ৫/৮ X ২২"
৮৩৩১৭	পিষ্টন রড ৫/৮ X ২১"
৮৩৩২৪	পিষ্টন রড ১/২ X ২১"
৮৩৩১৪	পিষ্টন রড ৫/৮ X ১৪"



কোড	পণ্যের নাম
৮৩০৫৯	ব্যারেল উত্তম/স্প্রাট
৮৩০৫৬	ব্যারেল সুলভ মডিফাইড
৮৩০৫৭	ব্যারেল পপুলার সোজা
৮৩০৫৪	ব্যারেল পপুলার হেভি
৮৩০৬৩	ব্যারেল পপুলার মিনি
৮৩০৭০	ব্যারেল সেরা মিনি



৮৩২০৯	বেজ স্প্রাট
৮৩২০২	বেজ উত্তম
৮৩২০৩	বেজ উত্তম হেভি ডিউটি
৮৩২০৭	বেজ পপুলার মিডিয়াম / হেভি
৮৩২০৯	বেজ পপুলার মিনি
৮৩২১০	বেজ সুলভ মিনি
৮৩২১১	বেজ সুলভ মডিফাইড
৮৩২১৩	বেজ পপুলার বাঁকা
৮৩২১৪	বেজ পপুলার ইকো সোজা
৮৩২১৫	বেজ বি আর ডি বি
৮৩২১৭	বেজ ৩" X ১.৫" মিডিয়াম
৮৩২১৮	বেজ ৪" X ১.৫"
৮৩২১৯	বেজ ৩" X ৩"
৮০৬০১৩	বেজ মিনি (এন)
৮৩১৭৯	বেজ সুলভ এক্সপোর্ট



৮৩৩০৫	প্লান্জার সেট (হেভি)
৮৩৩০৭	প্লান্জার সেট (লাইট)



কোড

পণ্যের নাম

৮৩৩০১

প্লান্জার ওয়েট



৮৩৩০২

প্লান্জার সিঙি ওয়েট



৮৩১৩৫

ডাটিক্যাল সিলিন্ডার সেট



৮৩৩৫৮

পিভিসি বড় বাকেট - কালো

৮৩৩২৮

পিভিসি বড় বাকেট - সাদা

৮৩৩৪৮

পিভিসি বাকেট কালো

৮৩৩৬৯

পিভিসি বাকেট সাদা

৮৩১৩৪

পিভিসি বাকেট ৩"



৮৩৩৬০

অটো চেক ভাল্ব



কোড	পণ্যের নাম
৮৩৩৬২	প্লাস্টিক চেক ভাল্ভ
৮৩৩৪৭	লৌহার চেক ভাল্ভ



৮০৬৫৪০	এমএস শর্ট পাইপ ১.৫ X ১" গোল্ড (উভয় পাশে থ্রেড)
৮০৬৫৪১	এমএস শর্ট পাইপ ১.৫ X ১.৫" গোল্ড (উভয় পাশে থ্রেড)
৮০৬৫৪২	এমএস শর্ট পাইপ ১.৫ X ২" গোল্ড (উভয় পাশে থ্রেড)
৮০৬৫৪৩	এমএস শর্ট পাইপ ১.৫ X ২.৫" গোল্ড (উভয় পাশে থ্রেড)
৮০৬৫৪৪	এমএস শর্ট পাইপ ১.৫ X ৩" গোল্ড (উভয় পাশে থ্রেড)
৮০৬৫৪৫	এমএস শর্ট পাইপ ১.৫ X ৩.৫" গোল্ড (উভয় পাশে থ্রেড)
৮০৬৫৪৬	এমএস শর্ট পাইপ ১.৫ X ৪" গোল্ড (উভয় পাশে থ্রেড)
৮০৬৫৪৭	এমএস শর্ট পাইপ ১.৫ X ৪.৫" গোল্ড (উভয় পাশে থ্রেড)
৮০৬৫৪৮	এমএস শর্ট পাইপ ১.৫ X ৫" গোল্ড (উভয় পাশে থ্রেড)
৮০৬৫৫০	এমএস শর্ট পাইপ ১.৫ X ১" গোল্ড
৮০৬৮১৪	এমএস শর্ট পিচ্ছ পাইপ ১.৫" X ১.৫" গোল্ড
৮০৬৮০১	এমএস শর্ট পিচ্ছ পাইপ ১.৫" X ২" গোল্ড
৮০৬৮০২	এমএস শর্ট পিচ্ছ পাইপ ১.৫" X ২.৫" গোল্ড
৮০৬৮০৩	এমএস শর্ট পিচ্ছ পাইপ ১.৫" X ৩" গোল্ড
৮০৬৮০৪	এমএস শর্ট পিচ্ছ পাইপ ১.৫" X ৩.৫" গোল্ড
৮০৬৮০৫	এমএস শর্ট পিচ্ছ পাইপ ১.৫" X ৪" গোল্ড
৮০৬৮০৬	এমএস শর্ট পিচ্ছ পাইপ ১.৫" X ৪.৫" গোল্ড
৮০৬৮০৭	এমএস শর্ট পিচ্ছ পাইপ ১.৫" X ৫" গোল্ড



কোড	পণ্যের নাম
৯২২৩০১	বোল্ট ১/২" X ১.৫" হাফ থ্রেড
৯২২৩০২	বোল্ট ১/২" X ২" হাফ থ্রেড
৯২২৩০৩	বোল্ট ১/২" X ২.৫" হাফ থ্রেড
৯২২৩০৪	বোল্ট ১/২" X ৩" হাফ থ্রেড
৯২২৩০৫	বোল্ট ১/২" X ৩.৫" হাফ থ্রেড
৯২২৩০৬	বোল্ট ১/২" X ৪" হাফ থ্রেড
৯২২৩০৭	বোল্ট ১/২" X ৫" হাফ থ্রেড
৯২২৩০৮	বোল্ট ১/২" X ৬" হাফ থ্রেড
৯২২৩০৯	বোল্ট ১/২" X ৪" ফুল থ্রেড
৯২২৩১০	বোল্ট ১/২" X ৫" ফুল থ্রেড
৯২২৩১১	বোল্ট ১/২" X ৬" ফুল থ্রেড
৯২২৩১২	বোল্ট ৫/৮" X ২" হাফ থ্রেড
৯২২৩১৩	বোল্ট ৫/৮" X ২.৫" হাফ থ্রেড
৯২২৩১৪	বোল্ট ৫/৮" X ৩" হাফ থ্রেড
৯২২৩১৫	বোল্ট ৫/৮" X ৩.৫" হাফ থ্রেড
৯২২৩১৬	বোল্ট ৫/৮" X ৪" হাফ থ্রেড
৯২২৩১৭	বোল্ট ৫/৮" X ৫" হাফ থ্রেড
৯২২৩১৮	বোল্ট ৫/৮" X ৬" হাফ থ্রেড
৯২২৩১৯	বোল্ট ৫/৮" X ৪" ফুল থ্রেড
৯২২৩২০	বোল্ট ৫/৮" X ৫" ফুল থ্রেড
৯২২৩২১	বোল্ট ৫/৮" X ৬" ফুল থ্রেড



৯২২৩২৯	নাট ৫/৮" (আইএম)
৯২২৩৩০	নাট ১/২" (আইএম)



আর এফ এল

জি আই ফিটিংস





কোড

পণ্যের নাম

৯২২০৬৭

জি আই ইউনিয়ন ০.৫০"

৯২২০৬৮

জি আই ইউনিয়ন ০.৭৫"

৯২২০৬৯

জি আই ইউনিয়ন ১"

৯২২০৭০

জি আই ইউনিয়ন ১.৫"

৯২২০৭২

জি আই ইউনিয়ন ২"



৯২২০৪৯

জি আই প্লেইন টি ০.৫" -৯০°

৯২২০৫০

জি আই প্লেইন টি ০.৭৫" -৯০°

৯২২০৫১

জি আই প্লেইন টি ১" -৯০°

৯২২০৫২


জি আই প্লেইন টি ১.২৫" -৯০°

৯২২০৬৩

জি আই প্লেইন টি ১.৫" -৯০°

৯২২০৬৪

জি আই প্লেইন টি ২" -৯০°



৯২২০০৭

জি আই রিডিউসার এলবো ৩/৪" x ১/২" -৯০°

৯২২০০৮

জি আই রিডিউসার এলবো ১" x ১/২" -৯০°

৯২২০০৯

জি আই রিডিউসার এলবো ১.২৫" x ০.৫" -৯০°

৯২২০১০

জি আই রিডিউসার এলবো ১.৫" x ০.৫" -৯০°

৯২২০১১

জি আই রিডিউসার এলবো ২" x ০.৫" -৯০°

৯২২০১২

জি আই রিডিউসার এলবো ১" x ০.৭৫" -৯০°

৯২২০১৩

জি আই রিডিউসার এলবো ১.২৫" x ০.৭৫" -৯০°

৯২২০১৪

জি আই রিডিউসার এলবো ১.৫" x ৩/৪" -৯০°

৯২২০১৫

জি আই রিডিউসার এলবো ২" x ০.৭৫" -৯০°

৯২২০১৬

জি আই রিডিউসার এলবো ১.২৫" x ১" -৯০°

৯২২০১৭

জি আই রিডিউসার এলবো ১.৫" x ১" -৯০°

৯২২০১৮

জি আই রিডিউসার এলবো ২" x ১" -৯০°

৯২২০১৯

জি আই রিডিউসার এলবো ১.৫" x ১.২৫" -৯০°

৯২২০১০

জি আই রিডিউসার এলবো ২" x ১.২৫" -৯০°

৯২২০২১

জি আই রিডিউসার এলবো ২" x ৫" -৯০°



কোড	পণ্যের নাম
৯২২০৭৩	জি আই রিডিউসার সকেট ০.৭৫" x ০.৫"
৯২২০৭৪	জি আই রিডিউসার সকেট ১" x ০.৫"
৯২২০৭৫	জি আই রিডিউসার সকেট ১.২৫" x ০.৫"
৯২২০৭৬	জি আই রিডিউসার সকেট ১.৫" x ০.৫"
৯২২০৭৭	জি আই রিডিউসার সকেট ২" x ০.৫"
৯২২০৭৮	জি আই রিডিউসার সকেট ১" x ০.৭৫"
৯২২০৭৯	জি আই রিডিউসার সকেট ১.২৫" x ০.৭৫"
৯২২০৮০	জি আই রিডিউসার সকেট ১.৫" x ০.৭৫"
৯২২০৮১	জি আই রিডিউসার সকেট ২" x ০.৭৫"
৯২২০৮২	জি আই রিডিউসার সকেট ১.২৫" x ১"
৯২২০৮৩	জি আই রিডিউসার সকেট ১.৫" x ১"
৯২২০৮৪	জি আই রিডিউসার সকেট ২" x ১"
৯২২০৮৫	জি আই রিডিউসার সকেট ১.৫" x ১.২৫"
৯২২০৮৬	জি আই রিডিউসার সকেট ২" x ১.২৫"
৯২২০৮৭	জি আই রিডিউসার সকেট ২" x ১.৫"



৯২২০৩৪	জি আই রিডিউসার টি- ০.৭৫" x ০.৫" - ৯০°
৯২২০৩৫	জি আই রিডিউসার টি- ১" x ০.৫" - ৯০°
৯২২০৩৭	জি আই রিডিউসার টি- ১.৫" x ০.৫" - ৯০°
৯২২০৩৮	জি আই রিডিউসার টি- ২" x ০.৫" - ৯০°
৯২২০৩৯	জি আই রিডিউসার টি- ১" x ০.৭৫" - ৯০°
৯২২০৪০	জি আই রিডিউসার টি- ১.২৫" x ০.৭৫" - ৯০°
৯২২০৪১	জি আই রিডিউসার টি- ১.৫" x ০.৭৫" - ৯০°
৯২২০৪২	জি আই রিডিউসার টি- ২" x ০.৭৫" - ৯০°
৯২২০৪৩	জি আই রিডিউসার টি- ১.২৫" x ১" - ৯০°
৯২২০৪৪	জি আই রিডিউসার টি- ১.৫" x ১" - ৯০°
৯২২০৪৫	জি আই রিডিউসার টি- ২" x ১" - ৯০°
৯২২০৪৬	জি আই রিডিউসার টি- ১.৫" x ১.২৫" - ৯০°
৯২২০৪৭	জি আই রিডিউসার টি- ২" x ১.২৫" - ৯০°
৯২২০৪৮	জি আই রিডিউসার টি- ২" x ১.৫" - ৯০°



কোড	পণ্যের নাম
৯২২০২২	জি আই নিপল ০.৫"
৯২২০২৩	জি আই নিপল ০.৭৫"
৯২২০২৪	জি আই নিপল ১"
৯২২০২৫	জি আই নিপল ১.২৫"
৯২২০২৬	জি আই নিপল ১.৫"
৯২২০২৭	জি আই নিপল ২"



৯২২০২৮	জি আই প্লেইন সকেট ০.৫"
৯২২০২৯	জি আই প্লেইন সকেট ০.৭৫"
৯২২০৩০	জি আই প্লেইন সকেট ১"
৯২২০৩১	জি আই প্লেইন সকেট ১.২৫"
৯২২০৩২	জি আই প্লেইন সকেট ১.৫"
৯২২০৩৩	জি আই প্লেইন সকেট ২"



৯২২০৯৩	জি আই বুশ"১.২৫" X ১"
৯২২০৯৪	জি আই বুশ" ১.৫" X ০.৫"
৯২২০৯৫	জি আই বুশ" ১.৫" X ০.৭৫"
৯২২০৯৬	জি আই বুশ"১.৫" X ১"
৯২২০৯৭	জি আই বুশ" ২" X ০.৫"
৯২২০৯৮	জি আই বুশ" ২" X ০.৫"
৯২২০৯৯	জি আই বুশ" ২" X ০.৭৫"
৯২২১০০	জি আই বুশ" ২" X ১"
৯২২১০১	জি আই বুশ" ২" X ১.২৫"
৯২২১০২	জি আই বুশ" ২" X ১.৫"



৯২২০০১	জি আই প্লেইন এলবো ১/২" - ৯০°
৯২২০০২	জি আই প্লেইন এলবো ৩/৪" - ৯০°
৯২২০০৩	জি আই প্লেইন এলবো ১" - ৯০°
৯২২০০৪	জি আই প্লেইন এলবো ১.২৫" - ৯০°
৯২২০০৫	জি আই প্লেইন এলবো ১.৫" - ৯০°
৯২২০০৬	জি আই প্লেইন এলবো ২" - ৯০°



কোড	পণ্যের নাম
৯২২০৫৯	প্লাগ ০.৫"
৯২২০৬০	প্লাগ ০.৭৫"
৯২২০৬১	প্লাগ ১"
৯২২০৬২	প্লাগ ১.২৫"



৯২২১০৩	বেড মেল/ফিমেল ০.৫"
৯২২১০৪	বেড মেল/ফিমেল ০.৭৫"
৯২২১০৫	বেড মেল/ফিমেল ১"
৯২২১০৬	বেড মেল/ফিমেল ১.২৫"
৯২২১০৭	বেড মেল/ফিমেল ১.৫"
৯২২১০৮	বেড মেল/ফিমেল ২"



আর এফ এল

মাইল্ড স্টিল ওয়েল্ডিং ইলেকট্রোডস





কোড	পণ্যের নাম	ওজন
৮০৬৯৪৯	এমএস ওয়েলডিং রড ই-৬০৯৩ (৩.২ এমএম X ৪৫০ এমএম)	৫ কেজি
৮০৬৯৫০	এমএস ওয়েলডিং রড ই-৬০৯৩ (৩.২ এমএম X ৩৫০ এমএম)	৫ কেজি
৮০৬৮৮২	আর এফ এল মেরিনজয়েন ই-৬০৯৩ (৪.০ এমএম X ৪৫০ এমএম)	৫ কেজি
৮০৬৮৮৫	আর এফ এল মেরিনজয়েন ই-৬০৯৩ (৩.২ এমএম X ৩৫০ এমএম)	৪ কেজি
৮০৬৮৮৬	এমএস ওয়েলডিং রড ই-৬০৯৩ (৪.০ এমএম X ৪৫০ এমএম)	৫ কেজি
৮০৬৮৮৭	আরএফএল ফেরোপেস ই-৬০৯২ (৩.২ এমএম X ৪৫০ এমএম)	৫ কেজি
৮০৬৮৯১	জেন ওয়েল্ড রড ই-৬০৯৩ (৩.২ এমএম X ৩৫০ এমএম)	৩ কেজি
৮০৬৮৯২	জেন ওয়েল্ড রড ই-৬০৯৩ (৪.০ এমএম X ৪৫০ এমএম)	৫.১৫ কেজি
৮০৬৮৯৩	আরএল আর্ক ই-৬০৯৩ (৪.০ এমএম X ৪৫০ এমএম)	৫ কেজি
৮০৬৮৯৬	আরএল আর্ক ই-৬০৯৩ (প্লাস্টিক বক্স) (৩.২ এমএম X ৪৫০ এমএম)	৫.১৫ কেজি



আর এফ এল

বেলচা

মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী





কোড	পণ্যের নাম
৮৩৯৯২	বেলচা হেভি
৮৩৯৯৩	বেলচা মিডিয়াম
৮৩৯৯৪	বেলচা লাইট



৮০৮৮৮	এম এস বেলচা হেভি (স্পেশাল)
৮০৮৮৯	এম এস বেলচা মিডিয়াম (স্পেশাল)
৮০৮৯০	এম এস বেলচা লাইট (স্পেশাল)



৮০৮৮৩	চ্যাম্পিয়ন বেলচা
-------	-------------------



৮০৬৫৩২	এম এস বেলচা (এন)
--------	------------------



৮০৬৫৩৪	বেলচা (সুলভ)
--------	--------------



আর এফ এল

কুর্নি

রাজমিস্ত্রিদের আস্থা





কোড	পণ্যের নাম
৮৩৯৯৬	কুনি স্বয়ার (৪")



৮৩৯৯৫	কুনি রাউন্ড (৭")
৮৩৪৬৯	কুনি রাউন্ড (৪")



৮৩৪৭৬	কুনি প্লেনার
-------	--------------



৮০৮৮৭	কুনি রাউন্ড (৫")
-------	------------------



৮০৮৮৫	কুনি পান পাতা (৮")
৮০৮৮৪	কুনি পান পাতা (৫")



৮০৮৮৬	কুনি রাউন্ড (৮")
-------	------------------



আপকামিং	প্লাস্টিক হ্যাডেল কুনি
---------	------------------------



আর এফ এল

ম্যানহোল কভার

নিশ্চিত নিরাপত্তা





কোড	পণ্যের নাম
৮৩৩৩৩	সি আই ম্যানহোল কভার সেট ১৮"
৮৩৫৫৩	সি আই ম্যানহোল কভার সেট ২২"
৮৩৫৫৭	সি আই ম্যানহোল কভার সেট ২৪"
৮৩২৪১	সি আই ম্যানহোল কভার সেট ২৬"
৮০৬০৫৩	সি আই ম্যানহোল কভার সেট ২৮"
৮০৬০৫৪	সি আই ম্যানহোল কভার সেট ৩০"



৮৩২৩১	সি আই ম্যানহোল কভার সেট নভ ছাড়া ১৬"
৮৩২৩২	সি আই ম্যানহোল কভার সেট নভ ছাড়া ১৮"
৮৩২৪২	সি আই ম্যানহোল কভার সেট নভ ছাড়া ২২"
৮৩৩৩৪	সি আই ম্যানহোল কভার সেট নভ ছাড়া ২৪"
৮০৬০২৬	সি আই ম্যানহোল কভার সেট নভ ছাড়া - ২৬"



৮৩২৩০	সি আই ম্যানহোল কভার সেট ১৪" নভ ছাড়া
৮০৬০০১	সি আই ম্যানহোল কভার সেট - ১২" নভ ছাড়া



৮০৬৫৩৯	এম এস তাগারী (হাতল ছাড়া) -১৮"
৮০৬৫৩৭	এম এস তাগারী (হাতল ছাড়া) -১৬"



৮০৬৫৩৮	এম এস তাগারী (হাতল সহ) -১৬"
৮০৬৫৩৬	এম এস তাগারী (হাতল সহ) -১৮"



আর এফ এল

ইউ পিভিসি
স্মলডেন্ট স্মিথেন্ট





কোড	পণ্যের নাম
৮০৬২০৯	ইউপিভিসি সলভেন্ট সিমেন্ট কন্টেইনার ১০০ মিলি
৮০৬২৯১০	ইউপিভিসি সলভেন্ট সিমেন্ট কন্টেইনার ২০০ মিলি
৮০৬২০৯৯	ইউপিভিসি সলভেন্ট সিমেন্ট কন্টেইনার ৫০০ মিলি



৮০৬২০৬	ইউপিভিসি সলভেন্ট সিমেন্ট টিউব ২০ মিলি
৮০৬২০৭	ইউপিভিসি সলভেন্ট সিমেন্ট টিউব ৫০ মিলি
৮০৬২০৮	ইউপিভিসি সলভেন্ট সিমেন্ট টিউব ১০০ মিলি



আর এফ এল

কৃষি যন্ত্র





পাওয়ার টিলার সাইফেং জি এন ১২১

কোড	৮৩৫২০
ইঞ্জিন মডেল	জি এন ১২১
ওজন	ড্রবার সহ - ৩৫০ কেজি , রোটারি টিলার সহ - ৪৬০ কেজি
মাপ (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা)	২৯৫০, ৯৮০, ১২৪০, (এম এম)
ট্রান্সমিটারের গতি সংখ্যা	সামনের দিকে - ৩, বিপরীত দিকে - ১
জমির পরিমাণ	কমপক্ষে এম এম
টায়ারের বিবরণ	৪০০ - ৮ এম এম, ৬০০-১২ এম এম
চাকার বিবরণ	টায়ার, ৬৭০-৮১০ এম এম, লোহার চাকা : ৮৫০ - ১০৯০ এম এম
রোটারি ব্লেড সংখ্যা	১৮
রোটারি গতির সংখ্যা	২ স্পিড
রং	সবুজ
অ্যান্টি স্কিড হইল	১ সেট



পাওয়ার টিলার সাইফেং জি এন ১৫১

কোড	৮০৬২৫৯
ইঞ্জিন মডেল	জি এন ১৫১
ওজন	৬৫০ কেজি
মাপ (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা)	২৯৫০, ৯৮০, ১০৫০, (এম এম)
টায়ারের বিবরণ	৬.০০-১২, ৬ প্লাই
পিছনের চাকার বিবরণ	রাবার ৪.০০/৮
রোটারি ব্লেড সংখ্যা	১৮
গ্রাউড ক্লিয়ারেন্স	১৮৫
বং	সবুজ
অ্যান্টি স্ক্রিড হইল	২ (এম এম)

পাওয়ার টিলার ডংফেং ডিএফ ১৫১

কোড	৮০৬২৬০
ইঞ্জিন মডেল	ডিএফ ১৫১
ওজন	৫০৯ (৪৯৯)
মাপ (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা)	২৬৮০, ৯৬০, ১২৫০ (এম এম)
ট্রাক্টরের গতি সংখ্যা	সামনের দিকে - ৩, বিপরীত দিকে - ১
জমির পরিমাণ	কমপক্ষে এম এম
টায়ারের বিবরণ	৬.০০-১২, ৬ প্লাই
রিং এর বিবরণ	ডায়া ৩৪০ এম এম
রোটারি ব্লেড সংখ্যা	১৮
গ্রাউড ক্লিয়ারেন্স	১৮২ (এম এম)
বং	সবুজ
অ্যান্টি স্ক্রিড হইল	২ (এম এম)



কোড	পণ্যের নাম
৮০৯৯৭	সিডার ডংফেং-ওয়ান বক্স
৮০৯৯৮	সিডার সাইফেং-ওয়ান বক্স
৮০৯৯৯	সিডার সাইফেং
৮১০০০	সিডার ডংফেং
৮০৬২৬২	সিডার (বারি মডেল)



থ্রেসার মেশিন

- যন্ত্রটি ডিজেল ইঞ্জিন দ্বারা চালিত
- ভ্রম, সময় ও ব্যয় কমাতে প্রায় ৭০ ভাগ পর্যন্ত
- এই মেশিন সহজে ব্যবহার করা যায়
- দীর্ঘস্থায়ী
- কোড: ৮০৬২৭২



এয়ার কুল ইঞ্জিন

কোড	৮০৬২৫৭
শক্তি	: ৪ ঘোড়া
নিট ওজন	: ৪৪ কেজি
সর্বোচ্চ শক্তি	: ২.৯৪- ৩.২৪ কিলোওয়াট
জ্বালানি খরচ	: ২৪২.২ গ্রাম/কিলোওয়াট/ঘণ্টা
জ্বালানি তেলের ট্যাংকের ধারণ ক্ষমতা	: ৪.৫ লিটার
অয়েল ট্যাংকের ধারণ ক্ষমতা	: ২.৫ লিটার
ঘূর্ণন ক্ষমতা	: ২৬০০ আরপিএম



ওয়াটার কুল ইঞ্জিন

কোড	৮০৬২৫৮
শক্তি	: ৪ ঘোড়া
নিট ওজন	: ৬০ কেজি
সর্বোচ্চ শক্তি	: ৩.২৪ কিলোওয়াট
জ্বালানি খরচ	: ২.৯৪-৩.২৪ গ্রাম/কিলোওয়াট/ঘণ্টা
জ্বালানি তেলের ট্যাংকের ধারণ ক্ষমতা	: ৪.৫ লিটার
অয়েল ট্যাংকের ধারণ ক্ষমতা	: ২.৫ লিটার
ঘূর্ণন ক্ষমতা	: ২২০০ আরপিএম



রাইস রিপার

- ১ ঘন্টায় ৬৬ শতাংশ পর্যন্ত জমির ধান ও গম কাটা সম্ভব
- শ্রম ও সময়ের ব্যয় কমাতে প্রায় ৯০ ভাগের উপরে
- গাছের গোড়া থেকে কাটা যায়
- এই মেশিন সহজে ব্যবহার করা যায় ও দীর্ঘস্থায়ী



পট্টো হারভেস্টার

- যন্ত্রটি পাওয়ার টিলার চালিত
- যন্ত্রটি দিয়ে কম সময়ে অল্প খরচে মাটির নিচ থেকে আলু উঠানো যায়
- কর্মক্ষমতা: ০.১২ হেক্টর/ঘন্টা



কোড

পণ্যের নাম

৮০৬৪২৭

রাইজার ভালু (পাইপ সহ) - ২০০ এমএম

৮০৬৪২৯

রাইজার ভালু (পাইপ সহ)-২৫০ এমএম



কোড

পণ্যের নাম

আপকামিং

রাইজার ভালু (পাইপ ছাড়া) - ২০০ এমএম

আপকামিং

রাইজার ভালু (পাইপ ছাড়া) - ২৫০ এমএম



কোড	পশ্যের নাম
৮৩৩৬৬	কোদাল নং - ৩
৮৩৩৬৫	কোদাল নং - ৪
৮৩৩৬৭	কোদাল নং - ৫
৮৩৩ ৪৫	কোদাল নং - ৬



কোড	পশ্যের নাম
৮৩৯৪৭	ফোরজিং কোদাল নং - ৩
৮৩৯৪৮	ফোরজিং কোদাল নং - ৪
৮৩৯৪৯	ফোরজিং কোদাল নং - ৫
৮৩৯৫০	ফোরজিং কোদাল নং - ৬
৮৩৩৫৯	ফোরজিং কোদাল নং - ৬ (এল)



আর এফ এল

মেশিনারি এক্সসরিজ





কোড	পশ্যের নাম
৮০৬৪৩৪	মেশিন পুলি ১৬" X ১" (এক ঘাট)
৮০৬৪৩৫	মেশিন পুলি ১৪" X ১" (এক ঘাট)
৮০৬৪৩৬	মেশিন পুলি ১২" X ১" (এক ঘাট)
৮০৬৪৩৭	মেশিন পুলি ১০" X ১" (এক ঘাট)
৮০৬৪৩৮	মেশিন পুলি ৮" X ১" (এক ঘাট)
৮০৬৪৩৯	মেশিন পুলি ৭" X ১" (এক ঘাট)
৮০৬৪৪০	মেশিন পুলি ৬" X ১" (এক ঘাট)
৮০৬৪৪১	মেশিন পুলি ৪" X ০.৭৫" (এক ঘাট)
৮০৬৪৪২	মেশিন পুলি ৩.৫" X ১" (এক ঘাট)
৮০৬৪৪৩	মেশিন পুলি ৩" X ১" (এক ঘাট)



৮০৬৪৪৪	মটর পুলি ৫" X ১.৫" (দুই ঘাট)
৮০৬৪৪৫	মটর পুলি ৪" X ১.৫" (দুই ঘাট)
৮০৬৪৪৬	মটর পুলি ৪" X ১.২৫" (দুই ঘাট)



৮০৬৪৪৭	পাওয়ার টিলার পুলি ৮"
--------	-----------------------



আর এফ এল

সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প

২৬ ফুট গভীর থেকে পানি তোলে





স্কট পাম্প - ২.৫" X ২.৫" লাইট

কোড নং	ব্রেক হর্স পাওয়ার	ব্রেক হর্স পাওয়ার		মটর/ইঞ্জিন শীড (আর পি এম)	বিয়ারিং তেল লুব্রিকেটড	কার্যক্ষমতা কিউ সর্বোচ্চ, সি.এফটি/সেকেন্ড	হেড সর্বোচ্চ (মিটার)	দক্ষতা %	ইম্পেলার উপাদান
		মটর	ইঞ্জিন						
৮০২৮০	২	২	২	৯৪৫০	৬২০৪	০.৩৫	৮.৯২	৬০.৪৩	গ্যালুমিনিয়াম



স্কট পাম্প - ২.৫" X ২.৫" ওল্ড

কোড নং	ব্রেক হর্স পাওয়ার	ব্রেক হর্স পাওয়ার		মটর/ইঞ্জিন শীড (আর পি এম)	বিয়ারিং তেল লুব্রিকেটড	কার্যক্ষমতা কিউ সর্বোচ্চ, সি.এফটি/সেকেন্ড	হেড সর্বোচ্চ (মিটার)	দক্ষতা %	ইম্পেলার উপাদান
		মটর	ইঞ্জিন						
৮০২৮৮	২	২	৩	৯৪৫০	৬২০৫	০.৩৫	৮.৯৮	৬৭.৯৪	গ্যালুমিনিয়াম



স্কট পাম্প - ২.৫" X ২.৫"

কোড নং	ব্রেক হর্স পাওয়ার	ব্রেক হর্স পাওয়ার		মটর/ইঞ্জিন শীড (আর পি এম)	বিয়ারিং তেল লুব্রিকেটড	কার্যক্ষমতা কিউ সর্বোচ্চ, সি.এফটি/সেকেন্ড	হেড সর্বোচ্চ (মিটার)	দক্ষতা %	ইম্পেলার উপাদান
		মটর	ইঞ্জিন						
৮০৮৪০	২	২	৩	৯৪৫০	৬২০৫	০.৩৫	৮.৯৮	৬৭.৯৪	গ্যালুমিনিয়াম



স্কট পাম্প - ৪" X ৪"

কোড নং	ব্রেক হর্স পাওয়ার	ব্রেক হর্স পাওয়ার		মটর/ইঞ্জিন শীড (আর পি এম)	বিয়ারিং তেল লুব্রিকেটড	কার্যক্ষমতা কিউ সর্বোচ্চ, সি.এফটি/সেকেন্ড	হেড সর্বোচ্চ (মিটার)	দক্ষতা %	ইম্পেলার উপাদান
		মটর	ইঞ্জিন						
৮০২৬৭	৫	৫.৫	৬	৯৪৫০	৬৩০৫	০.৭৫	৯০.৫৮	৭২	কাস্ট আয়রন



স্মল লাইট - ৩" X ৩"

কোড নং	ব্রেক হর্স পাওয়ার	ব্রেক হর্স পাওয়ার		মটর/ইঞ্জিন শীড (আর পি এম)	বিয়ারিং তেল লুব্রিকেটড	কার্যক্ষমতা কিউ সর্বোচ্চ, সি.এফটি/সেকেন্ড	হেড সর্বোচ্চ (মিটার)	দক্ষতা %	ইম্পেলার উপাদান
		মটর	ইঞ্জিন						
৮০২৭৫	২	২	৩	৯৪৫০	৬২০৪	০.৪	৯.২৫	৭২.৮৩	গ্যালুমিনিয়াম



লাইট - ৩" X ৩"

কোড নং	ব্রেক হর্স পাওয়ার	ব্রেক হর্স পাওয়ার		মটর/ইঞ্জিন শীড (আর পি এম)	বিয়ারিং তেল লুব্রিকেটড	কার্যক্ষমতা কিউ সর্বোচ্চ, সি.এফটি/সেকেন্ড	হেড সর্বোচ্চ (মিটার)	দক্ষতা %	ইম্পেলার উপাদান
		মটর	ইঞ্জিন						
৮০২৯৭	৩	৩	৫	৯৪৫০	৬২০৫	০.৪৫	৯০.০৫	৬৯.৬৮	গ্যালুমিনিয়াম



স্পেশাল - ৩" X ৩"

কোড নং	ব্রেক হর্স পাওয়ার	ব্রেক হর্স পাওয়ার		মটর/ইঞ্জিন স্পিড (আর পি এম)	বিয়ারিং তেল লুব্রিকেটেড	কার্যক্ষমতা কিউ সর্বোচ্চ, সি.এফটি/সেকেন্ড	হেড সর্বোচ্চ (মিটার)	দক্ষতা %	ইম্পেলার উপাদান
		মটর	ইঞ্জিন						
৮০২৪০	২	২	২	১৪৫০	৬২০৫	০.৪	৯.৪৯	৭৯.৮	অ্যালুমিনিয়াম




হেভী - ৩" X ৩"

কোড নং	ব্রেক হর্স পাওয়ার	ব্রেক হর্স পাওয়ার		মটর/ইঞ্জিন স্পিড (আর পি এম)	বিয়ারিং তেল লুব্রিকেটেড	কার্যক্ষমতা কিউ সর্বোচ্চ, সি.এফটি/সেকেন্ড	হেড সর্বোচ্চ (মিটার)	দক্ষতা %	ইম্পেলার উপাদান
		মটর	ইঞ্জিন						
৮০২৫৬	৩	৩	৫	১৪৫০	৬২০৫	০.৫	৯.৮৯	৬৮	অ্যালুমিনিয়াম



হেভী - ৩" X ৪"

কোড নং	ব্রেক হর্স পাওয়ার	ব্রেক হর্স পাওয়ার		মটর/ইঞ্জিন স্পিড (আর পি এম)	বিয়ারিং তেল লুব্রিকেটেড	কার্যক্ষমতা কিউ সর্বোচ্চ, সি.এফটি/সেকেন্ড	হেড সর্বোচ্চ (মিটার)	দক্ষতা %	ইম্পেলার উপাদান
		মটর	ইঞ্জিন						
৮০২৪২	৩	৩	৫	১৪৫০	৬২০৫	০.৫	১০.০৫	৭২	অ্যালুমিনিয়াম



হেভী - ৪" X ৪" সি আই ইম্পেলার

কোড নং	ব্রেক হর্স পাওয়ার	ব্রেক হর্স পাওয়ার		মটর/ইঞ্জিন স্পিড (আর পি এম)	বিয়ারিং তেল লুব্রিকেটেড	কার্যক্ষমতা কিউ সর্বোচ্চ, সি.এফটি/সেকেন্ড	হেড সর্বোচ্চ (মিটার)	দক্ষতা %	ইম্পেলার উপাদান
		মটর	ইঞ্জিন						
৮০২৫৪	৫	৪	৮	১৪৫০	৬৩০৫	০.৭৯	১০	৬৬	কাচ আয়রন




হেভী - ৬" X ৬"

কোড নং	ব্রেক হর্স পাওয়ার	ব্রেক হর্স পাওয়ার		মটর/ইঞ্জিন স্পিড (আর পি এম)	বিয়ারিং তেল লুব্রিকেটেড	কার্যক্ষমতা কিউ সর্বোচ্চ, সি.এফটি/সেকেন্ড	হেড সর্বোচ্চ (মিটার)	দক্ষতা %	ইম্পেলার উপাদান
		মটর	ইঞ্জিন						
৮০২৫০	১০	৭.৫	১৬	১৪৫০	৬৩০৬	২.০৯	১০	৭৬	কাচ আয়রন



হেভী - ৫" X ৫"

কোড নং	ব্রেক হর্স পাওয়ার	ব্রেক হর্স পাওয়ার		মটর/ইঞ্জিন স্পিড (আর পি এম)	বিয়ারিং তেল লুব্রিকেটেড	কার্যক্ষমতা কিউ সর্বোচ্চ, সি.এফটি/সেকেন্ড	হেড সর্বোচ্চ (মিটার)	দক্ষতা %	ইম্পেলার উপাদান
		মটর	ইঞ্জিন						
৮০২৫২	৭	৫.৫	১২	১৪৫০	৬৩০৫	১.২৩	১২	৭৪	কাচ আয়রন



ড্রেজিং পাম্প - ৫" X ৫"

কোড নং	ব্রেক হর্স পাওয়ার	ব্রেক হর্স পাওয়ার		মটর/ইঞ্জিন শর্ড (আর পি এম)	বিয়ারিং তেল লুব্রিকেন্ট	কার্যক্ষমতা কিউ সর্বোচ্চ, সি.এফটি/সেকেন্ড	হেড সর্বোচ্চ (ফিট)	দক্ষতা %	ইন্স্টলার উপাদান
		মটর	ইঞ্জিন						
৮০৪০৬	৭	৫.৫	১২	১৪৫০	৬০০৫	১.২৩	১২	৭৪	কাট আয়বন



লাইট - ৪" X ৪"

কোড নং	ব্রেক হর্স পাওয়ার	ব্রেক হর্স পাওয়ার		মটর/ইঞ্জিন শর্ড (আর পি এম)	বিয়ারিং তেল লুব্রিকেন্ট	কার্যক্ষমতা কিউ সর্বোচ্চ, সি.এফটি/সেকেন্ড	হেড সর্বোচ্চ (ফিট)	দক্ষতা %	ইন্স্টলার উপাদান
		মটর	ইঞ্জিন						
৮০২৫৯	৫	৫.৫	৬	১৪৫০	৬০০৫	০.৭৫	১০.৮৭	৭৬	গ্যালুমিনিয়াম



ড্রেজিং পাম্প - ৬" X ৬"

কোড নং	ব্রেক হর্স পাওয়ার	ব্রেক হর্স পাওয়ার		মটর/ইঞ্জিন শর্ড (আর পি এম)	বিয়ারিং তেল লুব্রিকেন্ট	কার্যক্ষমতা কিউ সর্বোচ্চ, সি.এফটি/সেকেন্ড	হেড সর্বোচ্চ (ফিট)	দক্ষতা %	ইন্স্টলার উপাদান
		মটর	ইঞ্জিন						
৮০৪০৭	১০	৭.৫	১৬	১৪৫০	৬০০৬	২.০৯	১০	৭৬	কাট আয়বন



অটো পাম্প- ৩" X ৩" (স্পেশাল)

কোড নং	ব্রেক হর্স পাওয়ার	ব্রেক হর্স পাওয়ার		মটর/ইঞ্জিন শর্ড (আর পি এম)	বিয়ারিং তেল লুব্রিকেন্ট	কার্যক্ষমতা কিউ সর্বোচ্চ, সি.এফটি/সেকেন্ড	হেড সর্বোচ্চ (ফিট)	দক্ষতা %	ইন্স্টলার উপাদান
		মটর	ইঞ্জিন						
৮০৬০২৪	২	২	২	১৪৫০	৬২০৫	০.৪	৯.৪৯	৭৯.৮	গ্যালুমিনিয়াম



ফ্রট পাম্প - ২.৫" X ২.৫"

কোড নং	ব্রেক হর্স পাওয়ার	ব্রেক হর্স পাওয়ার		মটর/ইঞ্জিন শর্ড (আর পি এম)	বিয়ারিং তেল লুব্রিকেন্ট	কার্যক্ষমতা কিউ সর্বোচ্চ, সি.এফটি/সেকেন্ড	হেড সর্বোচ্চ (ফিট)	দক্ষতা %	ইন্স্টলার উপাদান
		মটর	ইঞ্জিন						
৮০৬৪৫২	২	২	৩	১৪৫০	৬২০৫	০.৩৫	৮.৯৮	৬৭.৯৪	গ্যালুমিনিয়াম



ড্রেজিং পাম্প - ৬" X ৬"

কোড নং	ব্রেক হার্স পাওয়ার	ব্রেক হার্স পাওয়ার		মটর/ইঞ্জিন স্পীড (আর পি এম)	বিয়ারিং তেল লুব্রিকেটেড	কার্যক্ষমতা কিউ সর্বোচ্চ, সি.এফটি/সেকেন্ড	হেড সর্বোচ্চ (মিটার)	দক্ষতা %	ইন্স্টলার উপাদান
		মটর	ইঞ্জিন						
৮০৬৪৫৯	২	২	২	৯৪৫০	৬২০৪	০.৩৫	৮.৯২	৬০.৪০	গ্র্যান্ডমিডিয়াম



ড্রেজিং পাম্প - ৪" X ৪"

কোড নং	ব্রেক হার্স পাওয়ার	ব্রেক হার্স পাওয়ার		মটর/ইঞ্জিন স্পীড (আর পি এম)	বিয়ারিং তেল লুব্রিকেটেড	কার্যক্ষমতা কিউ সর্বোচ্চ, সি.এফটি/সেকেন্ড	হেড সর্বোচ্চ (মিটার)	দক্ষতা %	ইন্স্টলার উপাদান
		মটর	ইঞ্জিন						
৮০৬০২৮	৮	৫.৫	৬	৯৪৫০	৬৩০৫	০.৭৫	২০.৮৭	৭৬	গ্র্যান্ডমিডিয়াম



আর এফ এল

সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প এক্সেসরিস





কোড	পণ্যের নাম
৮৩৩৭০	ফুটি ডালু -৪"



কোড	পণ্যের নাম
৮৩৩৭১	ঢেক ডালু -ডাটিকাল



কোড	পণ্যের নাম
৮৩১৩৭	টি বেড-৪" সি আই
৮০৬০৫১	টি বেড-৩X৩ সি আই
৮৩১৩৯	টি বেড-৩X৪ সি আই




কোড	পণ্যের নাম
৮৩৮৬১	পাল্প ইম্পেলার - ৬"X ৬" হেডী - সি আই
৮৩৫৪৯	পাল্প ইম্পেলার - ৪"X ৪" হেডী - সি আই
৮৩৩৮৫	পাল্প ইম্পেলার - ৪"X ৪" এস টি - সি আই
৮৩৫৪২	পাল্প ইম্পেলার - ৫"X ৫" হেডী - সি আই



কোড	পণ্যের নাম
৮৩২৮৯	পাল্প ইম্পেলার হেডী - ৫"
৮৩৩৮২	পাল্প ইম্পেলার - ২.৫"X ২.৫" এন
৮৩২৮৩	পাল্প ইম্পেলার - ৪"X ৪" হেডী
৮৩২৮৪	পাল্প ইম্পেলার লাইট - ৪"
৮৩৩০০	পাল্প ইম্পেলার লাইট - ৫"
৮৩২৮৫	পাল্প ইম্পেলার - ৩"X ৩" হেডী
৮৩২৮৬	পাল্প ইম্পেলার ইকোনেমি - ৩"
৮৩২৮৭	পাল্প ইম্পেলার লাইট - ৩"
৮৩২৮৮	পাল্প ইম্পেলার ফুটি - ২.৫"X ২.৫"
৮৩৫৪৩	পাল্প ইম্পেলার - ২.৫"X ২.৫" এস এল



কোড	পণ্যের নাম
৮৩০৯৯	বোট ইম্পেলার ১৪"X ১৪" সি আই
৮৩০৯২	বোট ইম্পেলার ১২"X ১২" সি আই
৮৩০৯৩	বোট ইম্পেলার ১১"X ১১" সি আই
৮৩০৯৪	বোট ইম্পেলার ১০"X ১০" সি আই



কোড	পণ্যের নাম
৮৩৩২২	ওপেন ইম্পেলার সি আই - ৪" (হেডী)
৮৩৩২৩	ওপেন ইম্পেলার সি আই - ৫" (হেডী)
৮৩৩৭২	ওপেন ইম্পেলার সি আই - ৬" (হেডী)



কোড	পণ্যের নাম
৮০৬০০৪	সিপি (শ্যাফট) ২.৫" X ২.৫" ওভ
৮০৬০০৫	সিপি (শ্যাফট) ৪" X ৮" হেভি
৮০৬০০৬	সিপি (শ্যাফট) ৫" X ৫" হেভি
৮০৬০০২	সিপি (শ্যাফট) - ৬"X৬" হেভি



কোড	পণ্যের নাম
৮০২৯১	পাম্প কাপলিং - ৫"X ৫"
৮০২৯৪	পাম্প কাপলিং - ৪"X ৪" এল
৮০৫৪০	পাম্প কাপলিং - ২.৫"X ২.৫" এস এল
৮০৮৬৪	পাম্প কাপলিং - ৬"X ৬" এইচ



কোড	পণ্যের নাম
৮০৫৪৬	সাকশন কভার - ২.৫"X ২.৫"
৮০৫৩৭	সাকশন কভার - ২.৫"X ২.৫" এস এল
৮০৫৪৫	সাকশন কভার - ৩"X ৩" এস এল
৮০৮৭৬	সাকশন কভার - এল ৩"X ৩" এল
৮০৮২৩	সাকশন কভার - এইচ ৩"X ৩" এইচ
৮০২৭৯	সাকশন কভার - ৩"X ৪" এইচ
৮০৮৭৫	সাকশন কভার - ৪"X ৪" এল
৮০৮৮৩	সাকশন কভার - ২.৫"X ২.৫" এইচ
৮০৮২০	সাকশন কভার - ৫"X ৫" এইচ
৮০৮৮০	সাকশন কভার - ৬"X ৬" এইচ



কোড	পণ্যের নাম
৮০৮৬৭	ভলিউট কেসিং - ৪"X৪" (লাইট)
৮০৮৬৬	ভলিউট কেসিং - ৫"X৫" (হেভি)
৮০৮৮৯	ভলিউট কেসিং - ৬"X৬" (হেভি)
৮০৮৮৫	ভলিউট কেসিং - ৪"X৪" (হেভি)



কোড	পণ্যের নাম
৮৩৮৩৫	গ্লাড প্যাকিং - ২.৫"X ২.৫"
৮৩৫৩৯	গ্লাড প্যাকিং সাপোর্ট - ২.৫"X ২.৫" এস এল
৮৩৮৩৯	গ্লাড প্যাকিং - ৩"X ৩" এল
৮৩৮৩৮	গ্লাড প্যাকিং - ৪"X ৪" এল
৮৩২৭৯	গ্লাড প্যাকিং - ৪"X ৪" স্কোয়াট
৮৩৮৩৬	গ্লাড প্যাকিং - ৫"X ৫", ৪"X ৫"
৮৩৮৩৭	গ্লাড প্যাকিং - ৬"X ৬" এইচ



আর এফ এল

105 Pragati Sarani, Middle Badda, Dhaka 1212, Bangladesh

SUGGESTION

Hot Line: 0800777777, 09613737777
Email: ord@prangroup.com