

5.5x8.25inc



আমাদের সুলভ
আমাদের শক্তি

স্প্রেয়ার কি?

স্প্রেয়ার সাধারণত তরল পদার্থ ছিটিতে ব্যবহার করা হয়। স্প্রেয়ার পানি, আগাছার পোকামাকড়, ফসলের কীটপতঙ্গ মারার জন্য ব্যবহৃত হয়। কৃষিতে, স্প্রেয়ার ফসলের কীটনাশক এবং সার প্রয়োগ করতে ব্যবহৃত হয়।

স্প্রেয়ারের ব্যবহার:

১. তরল সার প্রয়োগ করতে
২. ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে
৩. কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করতে
৪. পানি স্প্রে করতে
৫. পোকার উপদ্রব নিয়ন্ত্রণ করতে

ক্যাটাগরি: ট্রিগার, হ্যাড স্প্রে, ব্যাটারী স্প্রে, ফগার প্রেশার স্প্রেয়ার, হাই প্রেশার ডাবল পাম্প মেশিন।

ব্যবহার নির্দেশিকা:

কীটনাশক ভর্তি স্প্রে নির্ধারিত স্থানের উপরে নির্দিষ্ট মাত্রা অনুযায়ী সমানভাবে স্প্রে করতে হয়।

কিভাবে ট্যাঙ্কটি খুলবেন: ঢাকনার উপরের হাতলটি ঘুরিয়ে বাতাস বের হওয়ার জন্য ভাল্ভটি নাচে চাপুন। বায়ুবাহিত চাপে ঢাকনাটি বাতাসে আলগা হয়ে যাবে।

কিভাবে ট্যাঙ্কটি বন্ধ করবেন: ট্যাঙ্কের মধ্যে খাঁড়াভাবে ঢাকনা প্রবেশ করান, ঢাকনা উপরে তুলুন এবং খোলা ট্যাঙ্কের মুখের মধ্যে ঢাকনা ফিট করুন। খোলা মুখের প্রস্থের দিকে হাতলটি ঘুরিয়ে দিন।

ম্যানুয়াল স্প্রেয়ার ব্যবহারে সতর্কতা :

- ১। স্প্রেয়ার পরীক্ষা করার জন্যে পরিষ্কার পানি ব্যবহার করুন, কোন কানেকশনে লিক হলে স্প্রেয়ারে সল্যুশন মিশ্র করে দিতে হবে।
- ২। স্প্রেয়ারের মাথা পরিবর্তন করতে, ফিল্মে কানেক্টর কাপলার নাচে টানুন এবং কাঙ্ক্ষিত স্প্রেয়ারের মাথা সংযোগ করুন।
- ৩। স্প্রেয়ারের সামনের সংযোগটি নিরাপদ কিনা তা পরীক্ষা করুন।
- ৪। ব্যবহারের পরে, স্প্রেয়ারের বাইরের অংশটি পরিষ্কার করতে পরিষ্কার ভেজা কাপড় ব্যবহার করুন।
- ৫। ভিতরের অংশটি ফ্লাশ করুন এবং স্প্রেয়ারের বাইরের অংশটি পরিষ্কার করুন।

ব্যাটারী স্প্রেয়ার ব্যবহারের জন্য সতর্কতা:

- ১। ব্যাটারী সবসময় উচ্চ তাপ এবং চাপ থেকে দূরে রাখা উচিত।
- ২। ব্যাটারী প্যাক বা চার্জার বিচ্ছিন্ন করবেন না। এটি করলে গুরুতর ক্ষতি বা গুরুতর আহত হতে পারেন।
- ৩। ব্যাটারী চার্জ করার সময় কেবলমাত্র নির্দিষ্ট চার্জারটি ব্যবহার করুন। অন্যান্য চার্জার ব্যবহারের ফলে মেশিনের ক্ষতি হতে পারে।



কোড: ৯৮২৫৬২

নামঃ সুলভ ট্রিগার হেড

সুবিধাঃ

১. ট্রিগারটি ধরা যায় সহজে।
 ২. স্প্রে টি পানিকে কুয়াশার মত করে প্রবাহিত করে।
- ব্যবহারঃ

১. বিশ্রামাগার, ঘর, জানালা এবং রান্নাঘর পরিষ্কার করতে।
২. গাড়ী ধোয়ার ক্ষেত্রে।
৩. কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণে।
৪. বনজুমির যত্ন নিতে।

বিশেষত্বঃ

১. স্প্রেয়ার আউটপুট স্ট্রোক প্রতি ১.৪ মিলি।
২. গ্রেড ফিনিস ২৮/৪০০।



কোড: ৭০৮৫২৯

নামঃ সুলভ ট্রিগার স্প্রেয়ার ১ লিটার

বৈশিষ্ট্যঃ

১. ওজনে হালকা এবং মাল্টি-ফাংশনাল স্প্রেয়ারের ব্যবহার।
২. এর রয়েছে হাত দিয়ে চাপ দেওয়ার জন্য স্প্রে-হেড।

ব্যবহারঃ

১. গাছপালা, অর্কিডের উপরে সার এবং কীটনাশক স্প্রে করতে।
২. সেলুন পরিষ্কার করতে।



কোড: ৭০৮৪৯৭

নামঃ সুলভ হ্যান্ড স্প্রের ১.৫ লিটার

বৈশিষ্ট্যঃ

১. আরামদায়ক বহনযোগ্য স্ট্র্যাপ।
২. বাগানের তরল রাসায়নিকের জন্য উপযুক্ত।

পাওয়ারের উৎসঃ পেসার
উপাদানঃ প্লাস্টিক এইচডিপিই
ধারণ ক্ষমতাঃ ১.৫ লিটার



সুলভ স্প্রেয়ারে সুরক্ষিত ও সতেজ
থাকুক আপনার বাগান



কোড : ৭০৮৪৯৮

নামঃ সুলভ হ্যান্ড স্প্রেয়ার ২ লিটার

বৈশিষ্ট্যঃ

১. আরামদায়ক বহনযোগ্য স্ট্রিাপ।
২. বাগানের তরল রাসায়নিকের জন্য উপযুক্ত।

পাওয়ারের উৎসঃ প্রসার

উপাদানঃ প্লাস্টিক এইচডিপিই

ধারণ ক্ষমতাঃ ২ লিটার



কোড : ৯৮২৫৬৩

নামঃ সুলভ হ্যান্ড স্প্রেয়ার ৩ লিটার

বৈশিষ্ট্যঃ

১. আরামদায়ক বহনযোগ্য স্ট্রিাপ।
২. বাগানের তরল রাসায়নিকের জন্য উপযুক্ত।

পাওয়ারের উৎসঃ প্রসার

উপাদানঃ প্লাস্টিক এইচডিপিই

ধারণ ক্ষমতাঃ ৩ লিটার



কোড : ৭০৮৫০৫

নামঃ সুলভ হ্যান্ড স্প্রেয়ার ৫ লিটার

বৈশিষ্ট্যঃ

১. নজেল সংযুক্ত থাকে।
২. আরামদায়ক বহনযোগ্য স্ট্রিাপ।
৩. হাত দিয়ে ভালু নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

উপাদানঃ এইচডিপিই

ধারণ ক্ষমতাঃ ৫ লিটার

জীবাণুমুক্ত থাকুক
অফিস বা বাড়ীর
প্রতিটি কোণ



কোড : ৭০৭৬৯৭

প্রোডাক্টের নামঃ সুলভ হ্যান্ড স্প্রেয়ার ৮ লিটার

বৈশিষ্ট্যঃ

১. নজেল সংযুক্ত থাকে।
২. আরামদায়ক বহনযোগ্য স্ট্র্যাপ।
৩. হাত দিয়ে ভালু নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

উপাদানঃ এইচডিপিই
ধারণ ক্ষমতাঃ ৮ লিটার



জীবাণুধ্বস্ত হোক চারপাশ



কোডঃ ৯০০৯৯৪

নামঃ সুলভ হ্যান্ড স্প্রেয়ার ১৫ লিটার

বৈশিষ্ট্যঃ

১. মোটা পণ্যের ট্যাঙ্কটি UV (অতিবেগুনী রশ্মি) প্রতিরোধ করতে পারে।
২. এতে রয়েছে ভারী ক্ষমতা সম্পন্ন প্লাস্টিকের পাম্প, পিস্টন পাম্প, টেকসই প্লাস্টিক, সুবক্ষা ভালু ও বেল্ট।
৩. ব্রাস স্প্রে লেগে কখনও মরিচা পড়ে না।
৪. সামঞ্জস্যযোগ্য এবং আরামদায়ক বহনযোগ্য স্ট্র্যাপ আছে।
৫. মাল্টি স্প্রেয়িং নজেল আছে।

উপাদানঃ পিপি

ধারণ ক্ষমতাঃ ১৫ লিটার



কোডঃ ৭৪০২২০

নামঃ সুলভ ব্যাটারি স্প্রেয়ার ১৬ লিটার

বৈশিষ্ট্যঃ

১. মোটা পণ্যের ট্যাঙ্কটি UV (অতিবেগুনী রশ্মি) প্রতিরোধ করতে পারে।
২. ব্রাস স্প্রে লেগে কখনও মরিচা পড়ে না।
৩. মাল্টি স্প্রেয়িং নজেল আছে।

উপাদানঃ পিপি

ধারণ ক্ষমতাঃ ১৬ লিটার

অপশনঃ ম্যানুয়াল এবং ইলেকট্রিক

ব্যাটারিঃ ১২V-৮AH (এসিড ব্যাটারি)

চার্জঃ ১.১ (রিচার্জেবল)

ইনপুট ভোল্টেজঃ AC ১১০V-২২০V, ৫০Hz

আউটপুট ভোল্টেজঃ DC ১২V, ১.২A

ইলেকট্রিক পাওয়ারঃ ১২V, ৩৫W

ডিসি মটর স্পিডঃ ২৮০০-৩২০০ (R/min)



কোড: ৭০৭৬৯৬

নাম: সুলভ হ্যান্ড স্প্রেয়ার ১৬ লিটার

বৈশিষ্ট্য:

১. মোটা পণ্যের ট্যাঙ্কটি UV (অতিবেগুনি রশ্মি) প্রতিরোধ করতে পারে।
২. এতে রয়েছে ভারী ক্ষমতা সম্পন্ন প্লাস্টিকের পাম্প, পিস্টন পাম্প, টেকসই প্লাস্টিক, সুরক্ষা ভালু ও বেল্ট।
৩. ব্রাস স্প্রে লেগে কখনও মরিচা পরে না।
৪. সামঞ্জস্যযোগ্য এবং আরামদায়ক বহনযোগ্য স্ট্র্যাপ আছে।
৫. মাল্টি স্প্রেয়িং নজেল আছে।

উপাদান: পিপি

ধারণ ক্ষমতা: ১৬ লিটার



কোড: ৭০৭৯১৯

নাম: সুলভ হ্যান্ড স্প্রেয়ার ১৬ লিটার এসপি ১

বৈশিষ্ট্য:

১. মোটা পণ্যের ট্যাঙ্কটি UV (অতিবেগুনি রশ্মি) প্রতিরোধ করতে পারে।
২. এতে রয়েছে ভারী ক্ষমতা সম্পন্ন প্লাস্টিকের পাম্প, পিস্টন পাম্প, টেকসই প্লাস্টিক, সুরক্ষা ভালু ও বেল্ট।
৩. ব্রাস স্প্রে লেগে কখনও মরিচা পরে না।
৪. সামঞ্জস্যযোগ্য এবং আরামদায়ক বহনযোগ্য স্ট্র্যাপ আছে।
৫. মাল্টি স্প্রেয়িং নজেল আছে।

উপাদান: পিপি

ধারণ ক্ষমতা: ১৬ লিটার



কোড: ৭০৭৯২০

নাম: সুন্দ হ্যান্ড স্প্রেয়ার ১৬ লিটার এসপি ২

বৈশিষ্ট্য:

১. মোটা পশ্যের ট্যাঙ্কটি UV (অতিবেগুনী রশ্মি) প্রতিরোধ করতে পারে।
২. এতে রয়েছে ভারী ক্ষমতা সম্পন্ন প্লাস্টিকের পাম্প, পিস্টন পাম্প, টেকসই প্লাস্টিক, সুরক্ষা ভালু ও বেল্ট।
৩. ব্রাস স্প্র লেগে কখনও মরিচা পরে না।
৪. সামঞ্জস্যযোগ্য এবং আরামদায়ক বহনযোগ্য স্ট্র্যাপ আছে।
৫. মাল্টি স্প্রেয়িং নজেল আছে।

উপাদান: পিপি

ধারণ ক্ষমতা: ১৬ লিটার



কোড: ৭০১১১৭

নাম: সুন্দ হ্যান্ড স্প্রেয়ার ১৬ লিটার এসপি ৩

বৈশিষ্ট্য:

১. মোটা পশ্যের ট্যাঙ্কটি UV (অতিবেগুনী রশ্মি) প্রতিরোধ করতে পারে।
২. এতে রয়েছে ভারী ক্ষমতা সম্পন্ন প্লাস্টিকের পাম্প, পিস্টন পাম্প, টেকসই প্লাস্টিক, সুরক্ষা ভালু ও বেল্ট।
৩. ব্রাস স্প্র লেগে কখনও মরিচা পরে না।
৪. সামঞ্জস্যযোগ্য এবং আরামদায়ক বহনযোগ্য স্ট্র্যাপ আছে।
৫. মাল্টি স্প্রেয়িং নজেল আছে।
৬. ব্রাশ: অন-অফ সুইচ

উপাদান: পিপি

ধারণ ক্ষমতা: ১৬ লিটার



কোড: ৭০৯৯১৮

নাম: সুলভ হ্যান্ড স্প্রেয়ার ১৬ লিটার এসপি ৪

বৈশিষ্ট্য:

১. মোটা পণ্যের ট্যাঙ্কটি UV (অতিবেগুনি রশ্মি) প্রতিরোধ করতে পারে।
২. এতে রয়েছে ভারী ক্ষমতা সম্পন্ন প্লাস্টিকের পাম্প, পিস্টন পাম্প, টেকসই প্লাস্টিক, সুরক্ষা ভালু ও বেল্ট।
৩. ব্রাস স্প্র লেগে কখনও মরিচা পড়ে না।
৪. সামঞ্জস্যযোগ্য এবং আরামদায়ক বহনযোগ্য স্ট্র্যাপ আছে।
৫. মাল্টি স্প্রেয়িং নজেল আছে।

উপাদান: পিপি

ধারণ ক্ষমতা: ১৬ লিটার



কোড: ৯০০৯৯২

নাম: সুলভ হ্যান্ড স্প্রেয়ার ১৮ লিটার

বৈশিষ্ট্য:

১. মোটা পণ্যের ট্যাঙ্কটি UV (অতিবেগুনি রশ্মি) প্রতিরোধ করতে পারে।
২. এতে রয়েছে ভারী ক্ষমতা সম্পন্ন প্লাস্টিকের পাম্প, পিস্টন পাম্প, টেকসই প্লাস্টিক, সুরক্ষা ভালু ও বেল্ট।
৩. ব্রাস স্প্র লেগে কখনও মরিচা পড়ে না।
৪. সামঞ্জস্যযোগ্য এবং আরামদায়ক বহনযোগ্য স্ট্র্যাপ আছে।
৫. মাল্টি স্প্রেয়িং নজেল আছে।

উপাদান: পিপি

ধারণ ক্ষমতা: ১৮ লিটার



কোড: ৭০৮৫০৬

নাম: সুলভ হ্যান্ড স্প্রেয়ার ১৮ লিটার এসপি

বৈশিষ্ট্য:

১. মোটা পশ্যের ট্যাঙ্কটি UV (অতিবেগুনী রশ্মি) প্রতিরোধ করতে পারে।
২. এতে রয়েছে ভারী ক্ষমতা সম্পন্ন প্লাস্টিকের পাম্প, পিস্টন পাম্প, টেকসই প্লাস্টিক, সুরক্ষা ভালু ও বেল্ট।
৩. ব্রাস স্প্র লেঙ্গে কখনও মরিচা পরে না।
৪. সামঞ্জস্যযোগ্য এবং আরামদায়ক বহনযোগ্য স্ট্রিাপ আছে।
৫. মাল্টি স্প্রেয়িং নজেল আছে।

উপাদান: পিপি

ধারণ ক্ষমতা: ১৮ লিটার



কোড: ৭০৮৫০৭

নাম: সুলভ ব্যাটারি স্প্রেয়ার ১৮ লিটার

বৈশিষ্ট্য:

১. মোটা পশ্যের ট্যাঙ্কটি UV (অতিবেগুনী রশ্মি) প্রতিরোধ করতে পারে।
২. এতে রয়েছে ভারী ক্ষমতা সম্পন্ন প্লাস্টিকের পাম্প, পিস্টন পাম্প, টেকসই প্লাস্টিক, সুরক্ষা ভালু ও বেল্ট।
৩. ব্রাস স্প্র লেঙ্গে কখনও মরিচা পরে না।
৪. সামঞ্জস্যযোগ্য এবং আরামদায়ক বহনযোগ্য স্ট্রিাপ আছে।
৫. মাল্টি স্প্রেয়িং নজেল আছে।

উপাদান: পিপি

ধারণ ক্ষমতা: ১৮ লিটার

অপশন: ইলেকট্রিক

ব্যাটারি: ১২V-৮AH (এসিড ব্যাটারি)



সুলভ ফগার মেশিনে মশা হবে **কুপোকাত**





কোড: ৭০৮৫০৮

নাম: সুলভ অটোমাইজিং এয়ার ব্লোয়ার

পণ্যের বর্ণনা:

সুলভ অটোমাইজিং এয়ার ব্লোয়ার স্প্রেয়ারের রয়েছে উন্নত ইমো মোড যা দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহার নিশ্চিত করে। ব্যাটারি টিকে সম্পূর্ণ চার্জ দিলে পুরো ট্যাকটি স্থায়ী হতে পারে প্রায় ১৫ ঘণ্টা।

বৈশিষ্ট্য:

১. এর রয়েছে স্পিড কন্ট্রোল সিস্টেম।
২. অন / অফ সুইচ।
৩. সহজ চার্জ করার জন্য চার্জিং ব্যাটারি মিটার।

ব্যবহারঃ

এটি খাদ্যদ্রব্য, তুলা, শাকসব্জি এবং বাগানের কীটনাশক নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি পরিবেশের স্যানিটাইজেশন, হোটেল, স্টেশন, পোল্ডি এবং পশুসম্পদের খাওয়ানোর জায়গার মহামারী প্রতিরোধের জন্য ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়।



কোড: ৭০৮৪৮৯

নাম: সুলভ হাই প্রেশার স্প্রে মেশিন

পণ্যের বর্ণনা:

বিভিৎ, যানবাহন, গাছপালা ও কৃষি জমির উপরের অংশের ধুলা, ময়লা, আলগা রঙ, এবং কাঁদা অপসারণ করতে হাই প্রেশার স্প্রেয়ার মেশিন ব্যবহার করা হয়।

বৈশিষ্ট্য:

১. ওজনে হালকা ও উচ্চ চাপ নিতে সক্ষম।
২. ইনলাইন ফিল্টার ভার রোধ করতে সহায়ক।

বিশেষত্বঃ

পরিচালনা: ব্যাটারি মোটর: ১২ ভি ১২ এএইচ
সর্বোচ্চ প্রবাহের হার: ৩০০ এলপিএইচ
সর্বোচ্চ চাপ: ১০ বার (প্রায়), ওজন: ৮ কেজি
ব্যবহারঃ

১. শাকসব্জি চাষ করতে
২. এসি পরিষ্কার করতে
৩. ফুড প্যাড পরিষ্কার করতে



কোড: ৭০৮৪৯০

নাম: সুলভ ফগার মেশিন

বর্ণনাঃ

ফগার মেশিন পোকামাকড় ও মশা নিধনের জন্য এটির ভিতরে লাগানো কীটনাশক রাসায়নিককে কুয়াশার মত করে বাহিরে বের করে দেয়। এটি আপনার এলাকার মশা, কীটপতঙ্গ থেকে মুক্তি পেতে সহায়তা করে। এটি অনেক জায়গায় অর্থাৎ স্কুল, হাসপাতাল, পৌর অঞ্চলগুলিতে ব্যবহৃত হয়। এটি আমাদের ম্যালেরিয়ার মতো রোগ থেকে রক্ষা করতে সহায়তা করে। ফগার বা ফগিং মেশিনটি ডেংগু, চিকুনগুনিয়া এবং অন্যান্য মশা বাহিত রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে।

ব্যবহার :

১. জনস্বাস্থ্য বিভাগ, পৌর কর্পোরেশন, কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, খাদ্য কর্পোরেশনের জন্য ব্যবহৃত হয়।
২. সামরিক ট্রেনিং পরিষেবা, নদমা ব্যবস্থা, স্কুল, হোটেল ও কৃষি ফসল ইত্যাদি স্থানে ব্যবহৃত হয়।
৩. এটি হোটেল, আবাসিক সম্পত্তি, আবর্জনা ডাম্প, গুদাম, স্টেশন, অটোমোবাইল, বিমান ইত্যাদির জীবাণুমুক্ত করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

ব্যবহার	কৃষিখাত
শুরু করার পদ্ধতি	ম্যানুয়াল, প্রেসার পাম্পে চাপ দিয়ে
ইগনিশন সরবরাহ	এলপিজি বুটেন গ্যাসের সাথে জ্বলন্ত কয়েল প্রয়োগ করা
মেশিনের ওজন	২.০ কেজি
জ্বালানী	তরল (বুটেন গ্যাস)
গ্যাস গ্রহণ	দৈনিক ২০ মিনিট ফগিং (১০ দিন)
রাসায়নিক ট্যাকের তরল গ্রহণ ক্ষমতা	২.০ লি/ঘন্টা (তেলের মিশ্রণ ছাড়া)
কণার আকার	৫-১০ মাইক্রোন
রাসায়নিক ট্যাকের উপাদান	প্লাস্টিক (পলিথিন)



Hotline (Call Charge Free):
0800 7777 777

PRAN Center, 105 Pragati Sarani, Middle Badda, Dhaka 1212, Bangladesh
Phone : 88-02-9881792, 88-02-8835546, Fax : 88-02-8837464
E-mail : rfl@prangroup.com Web : www.rflplastics.com